erano stati da ...
dieci di questa eran...
quanto alla esatta compilazione
Ma chi sa, se io avrò potuto ...
gno, e se avrò saputo con iscel...
tica raccogliere, e a luogo unir...
da' documenti autentici ho ricav...
de degni scrittori? L' esito dell...
cade, che fu più tosto a mio ...
vorevole, e il giudizio, che sop...
portarono i chiarissimi autori d...
ridi Romane, e delle novelle ...
Firenze m' incoraggirono a m...
alle altre. La division delle vite...
adottata già da Monsignor Fabr...
provata non fu da quello insigne...
e sommo Letterato, col quale ...
piacere d' intrattenermi in que...
mio viaggio in Toscana. E così...
o nella eleganza dello stile, o nel...
dei sentimenti, o nella magnific...
espressioni, o nella esattezza d...
zioni rassomigliarmi alquanto a u...
mo, che più non avrei da teme...
esito della mia fatica, nè della s...
che i letterati accompagna!

La lettura di par...
menti, e di tutti gli...

VADE-MECUM MEDICUM

IN DUAS PARTES DIVISUM, QUARUM

PRIOR

NOSOLOGIAM CULLINAEAM,

POSTERIOR,

COMPENDIUM MATERIAE MEDICAE

ET PHARMACOPOEIAE, EXHIBET;

QUIBUS subjungitur systema formularum recentissimarum, ad normam Chymiae recentis ordinatum;

AUCTORE GULIELMO TAZEWELL,

VIRGINIENSE;

SOCIET. AMERIC. PHYS. EDIN. SOC. ET PRAES. ANN.
SOCIET. REG. PHYS. EDIN. SOC. HONOR.
NEC NON SOC. MED. PARIS. SODALIS.

LUTETIAE PARISIORUM,

Apud A. J. DUGOUR et DURAND, viâ *Serpente* dicta.
Phildelphiae, apud CARRY.
Et *Edinburgi*, apud ALEX. GUTHRPE.

ANNO SEXTO. --- 1798.

E II 1

ACCADEMIA DI MEDICINA
DI
TORINO
★

=TO4E032573-2

PRAEFATIO.

Vetusta diu apud nostrates percrebuit consuetudo, qua tum hodiurni, quum pristini auctores quasi semet perstrinxere, ut multa in exordiis hujusmodi, splendide copioseque de tractandae rei praestantia et magno momento, dissererent.

Multum fuit moris inter hos praecipue qui de medicina scripsere; utcunque autem propria res hactenus se habuisset, non mihi hodie videtur, nostram scientiam adeo incultam esse, ut tali commendatione in praesentia egeret. Hac de re horum vestigiis aversus, tramitem jamdudum nimis calcatum relinquere statui, et potius itaque sub hoc capite, de materiae natura et forma qua prodiit libellus meus, brevissime verbum facere conabor.

In parte hujus opusculi prima, nosologiam nempe complectente, definitiones Cullenii *optime jure celeberrimi, qui quidem hanc scientiam olim ingentem et*

indigestam molem, in formam et decus et elegantiam quandam, primus redegit, verbatim sequi non haesit animus. Quod ad Pharmacopoejam et formulas attinet, ex annotationibus, dum in alma Academia Edinense medicinae incumbens factis, selegi. Denique Pharmacopoeia Londinensis et libellus eximius reverendi TOWNSEND *haud parum auxilii mihi praebuerunt.*

Haec de materia sufficiant. Rationem formae reddere superest.

Quanquam hanc simplicitatem, quae elegantiam sermonis praecipuam constituere omnino conceditur, certe multo melius et multo facilius Gallico quam Latino sermone usus attigissem, quanquam forte opus, magis ex re mea, gratioremque meis lectoribus fecissem nihilominus Latinum anteposui, et nunc caussam fatebor veram. Nobilis et dilecta lingua nimis negligi mihi videtur, eo dolentius quod lingua communis, qua inventa et observationes siri et propagari possent et commodissimum per omnes gentes quae scientiam colunt commercium fierent, genti humanae deesse minitatur. Tanto malo, me opusculum tam parvi momenti in lingua latina scripsisse, remedium leviusculum afferret, sperare

non possum, sed his exemplum praebeo, quibus in animo sit, opera lectu digniora in lucem edere.

Denique non mihi in voto fuit, mulierculos et medicos circumforaneos, qui, nullis principiis ducti, nullaque scientia imbuti, Medicinam Gallicam tam diu tam indignissimeque foedaverunt: sed juventuti ingenuae jam litteris humanioribus probe eruditae, et plurima scientia ornatae, nostrae scientiae quaedam principia exponere, et studium ineuntibus, viam novam difficilemque minus rugosam reddere, volui.

His aliquid auxilii si praebuero, meo proposito satisfeci, dignum patientiae laborisque praemium recepi.

NOSOLOGIA.

SERIES

ET CLASSIUM DEFINITIO.

Classis.

I. Pyrexiae . . .	Character. Post horrorem pulsus frequens, calor major, plures functiones laesae, viribus praesertim artuum imminutis.
II. Neuroses . . .	Sensus et motus laesi, sine pyrexia idiopathica, et sine morbo locali.
III. Cachexiae. . .	Totius vel magnae partis corporis habitus depravatus; sine pyrexia primaria vel neurosi.
IV. Locales . . .	Partis non totius corporis affectio.

ORDINES.

Classis I. Pyrexiæ.

Ordines.	
I. Febres	Praegressis languore, lassitudine, et aliis debilitatis signis, pyrexia sine morbo locali primario.
II. Phlegmasiae ..	Febris synocha; phlogosis; vel dolor topicus, simul laesa partis internae functione; sanguis missus, et jam concretus, superficiem coriaceam albam ostendens.
III. Exanthemata.	Morbi contagiosi, semel tantum in decursu vitae aliquem afficientes; cum febre incipientes; definito tempore apparent phlogoses, saepe plures, exiguae per cutem sparsae.
IV. Hæmorrhagiæ.	Pyrexia cum profusione sanguinis absque vi externa; sanguis missus ut in phlegmasiis apparet.

Ordines.	
V. Profluvia	Pyrexia cum excretione aucta, naturaliter non sanguinea.

Classis II. Neuroses.

I. Comata	Motus voluntarii imminuti cum sopore sive sensuum feriatione.
II. Adynamiae ...	Motus involuntarii, sive vitales, sive naturales, imminuti.
III. Spasmi	Musculorum vel fibrarum muscularium motus abnormes.
IV. Vesaniae	Mentis judicantis functiones laesae sine pyrexia vel comate.

Classis III. Chachexiæ.

I. Marcores	Corporis totius macies:
II. Intumescentiæ.	Totum vel magna corporis pars extrorsum tumens.
III. Impetigines ..	Cachexiae, cutem et externum corpus praecipue deformantes.

Ordines.

Classis IV. Locales.

I. Dysaesthesiae.	Sensus depravati aut deleti, ex organorum externorum vitio.
II. Dysorexiae ..	Appetitus erroneus vel deficiens.
III. Dyscinesiae ..	Motus impediti vel depravati ex organorum vitio.
IV. Apocenoces ..	Fluxus sive sanguis aut humores alii, solito uberius profluens, sine pyrexia impetuve fluidorum aucto.
V, Epischeses ...	Excernendorum suppressiones.
VI. Tumores	Partis magnitudo aucta sine phlogosi.
VII. Ectopiae ...	Pars ex sua sede dimota tumorem faciens.
VIII. Dialyses ...	Solutio continui visu tactuve manifesta.

GENERA.

Classis I. Pyrexiae. Ordo I. Febres.

Intermittentes.

Sectio I.	Febres, miasmate paludum ortae, paroxysmis pluribus, apyrexia, saltem remissione evidente interposita, cum exacerbatione notabile, et plerumque cum horrore redeuntibus, constantes; paroxysmo quovis die unico tantum.

Genera.

1. *Tertiana* . . .	Paroxysmi similes intervallo quadraginta octo circiter horarum: accessionibus meridianis.

Species sunt.

1. *Tertiana vera*. .	Tertiana paroxysmis haud ultra horas duodecim extensis.
2. *Tertiana spuria*.	Tertiana paroxysmis ultra horas duodecim extensis.

Genera.

3. *Tertiana duplex.*	Tertiana quotidie revertens, paroxysmis inaequalibus, alternis similibus.
4. *Tertiana duplicata*	Tertiana alternis diebus revertens, paroxysmis eodem die binis.
5. *Tertiana triplex.*	Tertiana quotidie revertens, paroxysmis altero die binis, altero unico tantum.
2. *Quartana....*	Paroxysmis similes intervallo septuaginta duarum circiter horarum: accessionibus pomeridianis.

Species sunt.

1. *Quartana vera..*	Quartana paroxysmis quarto quoque die singulis; aliis diebus nullis.
2 *Quartana duplicata*	Quartana paroxysmis quarto quoque die binis; aliis diebus nullis.
3 *Quartana triplicata*	Quartana paroxysmis quarto quoque die tribus; intermediis diebus nullis.
4. *Quartana duplex.*	Quartana quae ex quatuor diebus tertium tantum a febre vacuum habet, paroxysmis quarto quoque die similibus.

Genera.

5. *Quartana triplex.*	Quartana quotidie accedens, paroxysmis quarto quoque die similibus.
3. *Quotidiana* .,	Paroxysmi similes intervallo viginti quatuor circiter horarum: accessionibus matutinis.

CONTINUAE.

SECTIO II. . . .	Febres, sine intermissione, nec miasmate paludum ortae, sed cum remissionibus, et exacerbationibus, parum licet notabilibus, prestantes: paroxysmis quovis die binis.
4. *Synocha*. . . .	Calor plurimum auctus, pulsus frequens, validus, et durus; urina rubra; sensorii functiones parum turbatae.
5. *Typhus*. . . .	Morbus contagiosus; calor parum auctus; pulsus parvus, debilis, plerumque frequens; urina parum mutata; sensorii functiones plurimum turbatae; vires multum imminutae.

Genera.

Species sunt.

1. Petechialis.
2. Mitior.
3. Gravior.
4. Icterodes.

6. *Synochus* ... Morbus contagiosus. Febris ex synocha et typho composita, initio synocha, progressu et versus finem typhus (1).

Hectica ...... Febris quotidie revertens; accessionibus meridianis et vespertinis; remissione, rarius apyrexia, matutina; plerumque sudoribus nocturnis, et urina sedimentum furfuraceo-lateritium deponente (2).

---

(1) Hic advertit Cullenus. — Cum plures febres nec inflamatoriae nec nervosae ex omni parte sint, neque idcirco vel ad synocham, vel ad typhum facile referendae; genus synochi, cujus typhus hisce regionibus (Scotiae.) frequens conspicitur, hic inserui. Inter typhum tamen et synochum limites accuratos ponere non possum; et an revera pro diversis generibus habenda, vel positis diversis, utri eorum synonyma auctorum referenda, sunt dubito.

(2) Hanc febrem, cum numquam nisi symptomaticam observavit Cullenus, in mumerum idiopathicarum, quas solas enumerare licet, admittere noluit.

Genera.

Ex Sauvagesio species sunt.

1. Chlorotica.
2. Syphilitica.
3. Nephralgica.
4. Hydropica, etc.

Classis I. Pyrexiae. Ordo II. Phlegmasiae.

7. *Phlogosis* . . { Pyrexia, partis externae rubor, calor, et tensio dolens.

Species sunt.

1. *Phlegmone* . . { Phlogosis rubore vivido; tumore circumscripto, in fastigium plerumque elevato, saepe in apostema abeunte; dolore saepe pulsatili.

2. *Erythema* . . { Phlogosis colore rubicundo, pressione evanescente; ambitu inaequali, serpente; tumore vix evidente, in cuticulae squamulas, in phlyctaenas vel vesiculas abeunte; dolore urente.

Genera.

Phlogosis sequelae sunt.

a. *Apostema* . . .	Post phlogosim, remittentibus dolore et pulsatione, tumor albescens, mollis, fluctuans, pruriens.
b. *Gangraena* . . .	Post Phlogosim, pars livens, mollis parum sensibilis, saepe cum vesiculis ichorosis.
c. *Sphacelus* . . .	Post gangraenam pars nigricans, flaccida, facile lacerabilis, sine sensu vel calore, et cum foetore carnis putridae, vitio celeriter serpente.
8. *Ophthalmia* . .	Rubor et dolor oculi; lucis intolerantia; plerumque cum lacrymatione.

Species sunt.

1. *Membranarum* .	Ophthalmia in tunica adnata, et ei subjacentibus membranis, sive tunicis oculi.
2. *Tarsi*	Ophthalmia cum tumore, erosione, et exsudatione glutinosa tarsi palpebrarum.

Genera.

9. *Phrenitis* . . . Pyrexia vehemens; dolor capitis, rubor faciei et oculorum; lucis et soni intolerantia; pervigilium; delirium ferox vel typhomania.

Phrenitides symptomaticae sunt.

1. Exanthematica.
2. Verminosa.
3. Aphrodisiaca.
4. Hydrophobica.
5. Traumatica.
6. Cephalalgica.

10. *Cynanche* . . Pyrexia aliquando typhodes; rubor et dolor faucium; deglutitio et spiratio difficiles, cum angustiae in faucibus sensu.

Species sunt.

1. *Tonsillaris* . . . Cynanche membranam faucium mucosam, et praecipue tonsillas, tumore et rubore afficiens, cum febre synocha.

Genera.

2. *Maligna*	Cynanche tonsillas et membranam faucium mucosam afficiens tumore, rubore, et crustis mucosis coloris albescentis vel cineritii, serpentibus, et ulcera tegentibus; cum febre typhode et exanthematis.
3. *Trachealis* . . .	Cynanche respiratione difficili, inspiratione strepente, voce rauca, tussi clangosa, tumore fero nullo in faucibus apparente; deglutitione parum difficile, et febre synocha.
4. *Pharyngea* . : .	Cynanche cum rubore in imis praesertim faucibus; deglutitione maxime difficili, dolentissima respiratione satis commoda, et febre synocha.
5. *Parotidia* . . .	Cynanche cum tumore externo parotidum et maxillarum glandularum magno; respiratione et deglutitione parum laesis; febre synocha plerumque leni

Genera.

11. *Pneumonia*.	Pyrexia; dolor in quadam thoracis parte; respiratio difficilis; tussis.

Species sunt.

1. *Peripneumonia*.	Pneumonia pulsu non semper duro, aliquando molli; dolore thoracis obtuso; respiratione perpetuo difficili, saepe non nisi trunco corporis erecto exercenda; faciei tumidae colore purpureo; tussi plerumque humida, saepe cruenta.
2. *Pleuritis* . . .	Pneumonia pulsu duro; dolore, plerumque lateris, pungente, sub inspiratione praesertim aucto; decubitu in latus molesto; tussi dolentissima, initio sicca, postea humida, saepe cruenta.

Pneumoniae sequelae sunt,

a. *Vomica*	Post pneumoniam, resolutione quadam non terminata, dyspnoea et tussis perstantes, cum decubitu in latus sanum difficili, et febre hectica.

Genera.

b. *Empyema* . . : Postpneumoniam suppuratione terminatam, saepe post vomicam, remissio doloris, dum perstant dyspnoea, tussis, decubitus difficilis, et ſebris hectica, saepe cum sensu liquoris in pectore fluctuantis, et signis hydrotoracis.

12. *Carditis* . . . Pyrexia; dolor in regione cordis; anxietas; spiritus difficilis; tussis; pulsus inaequalis; palpitatio; syncope.

13. *Peritonitis* . . Pyrexia; dolor abdominis corpore erecto auctus; absque propriis aliarum phlegmasiarum abdominalium signis.

Si signa darentur quibus dignosci queant, sequentes pro speciebus peritonitis recenseri possent.

1. *Propria* . . . . Peritonitis in peritonaeo strictius dicto, sive in peritonaeo, abdomen intus succingente.

2. *Omentalis* . . . Peritonitis in peritonaeo, per omentum extenso.

Genera.

14. *Gastritis* . .	Pyrexia typhodes; anxietas; in epigastrio ardor et dolor, ingestis quibuslibet auctus; vomendi cupiditas, et ingesta protinùs rejecta; singultus.

Species sunt.

1. *Phlegmonodea* . .	Gastritis dolore acuto pyrexia vehementi.
2. *Erythematica* . .	Gastritis dolore, et pyrexia lenioribus, rubore erysipelatoso in faucibus apparente.
15. *Enteritis* . .	Pyrexia typhodes; dolor abdominis pungens, tendens, circa umbilicum torquens; vomitus; alvus pertinaciter adstricta.

Species sunt.

1. *Phlegmonodea* .	Enteritis dolore acuto, pyrexia vehementi, vomitu et alvo astricta.
2. *Erythematica* . .	Enteritis dolore et pyrexia lenioribus, sine vomitu, et cum diarrhoea.

Genera.	
16. *Hepatitis* . .	Pyrexia; hypochondrii dextri tensio et dolor, saepe pungens pleuritici instar, saepius obtusus; dolor ad claviculam et summum humeri dextri; decubitus in latus sinistrum difficilis; dyspnoea; tussis sicca; vomitus; singultus.
17. *Splenitis* . . .	Pyrexia; hypochondrii sinistri tensio, calor, tumor et dolor pressu auctus; absque signis nephritidis.
18. *Nephritis* . .	Pyrexia; dolor in regione renis, saepe ureteris iter sequens; mictio frequens urinae, vel tenuis decoloris, vel ruberrimae; vomitus; cruris stupor; testiculi ejusdem lateris retractio aut dolor.
19. *Cystitis* . . .	Pyrexia; hypogastrii tumor et dolor; mictio frequens dolorifica, vel ischuria; tenesmus.
20. *Hysteritis* . .	Pyrexia; hypogastrii calor, tensio, tumor et dolor; os uteri tactu dolens; vomitus.

Genera.	
21 *Rheumatismus*	Morbus ab externa, et plerumque evidente causa; pyrexia; dolor circa articulos musculorum tractum sequens, genua et reliquos majores, potius quam pedum vel manum articulos, infestans, calore externo auctus.
Species sunt.	
1. *Lumbago* . . .	Plerumque lumbos infestans.
2. *Sciatica*	Ischium obsidens.
22. *Odontalgia* .	Rheumatismus vel arthrodinia maxillarum a dentium carie.
23. *Podagra* . .	Morbus haereditarius, oriens sine causa externa evidente, sed praeeunte plerumque ventriculi affectione insolita; pyrexia; dolor ad articulum, et plerumque pedis pollici, certe pedum et manuum juncturis, potissimum infestus; per intervalla revertens, et saepe cum ventriculi, vel aliarum internarum partium affectionibus alternans.

Genera.

Species sunt.

1. *Regularis* . . . Podagra cum inflamatione artuum satis vehementi, per aliquot dies perstante, et paulatim cum tumore, pruritu, et desquamatione partis, recedente.

2. *Atonica* . . . . Podagra cum ventriculi vel alius partis internae atonia, et vel sine expectata aut solita artuum inflamatione, vel cum doloribus artuum lenibus tantum et fugacibus, et cum dyspepsia, vel aliis atoniae symptomatis, subito saepe alternantibus.

3. *Retrograda* . . Podagra cum inflamatione artuum subito recedente, et ventriculi vel alius partis internae atonia mox insecuta.

4. *Aberrans* . . . Podagra cum partis internae inflamatione, vel non praegressa, vel praegressa, et subito recedente, inflamatione artuum.

Dolores

Genera.

24. *Arthropuosis*	Dolores artuum vel partium musculosarum; saepe post contusionem profundi, obtusi, diuterni; tumor vel nullus vel modicus, et diffusus; phlogosis nulla; pyrexia primum lenis, tandem hectica, et simul partis apostema.

CLASSIS I. PYREXIÆ. Ordo III. Exanthemata.

25. *Variola* . .	Synocha contagiosa cum vomitu; et, ex epigastrio presso, dolore.

Species sunt.

1. *Discreta*	Variola pustulis paucis, discretis, circumscriptione circularibus, turgidis; febre, eruptione facta, protinus cessante.
2. *Confluens*	Variola pustulis numerosis, confluentibus, circumscriptione irregularibus, flaccidis, parum elevatis; febre post eruptionem perstante.

Genera.

26. *Varicella* .. { Synocha. Papulae post brevem febriculam erumpentes, in pustulas variolae similes, sed vix in suppurationem euntes; post paucos dies in squamulas, nulla cicatrice relicta, desinentes.

27. *Rubeola* ... { Synocha contagiosa cum sternutatione, epiphora, et tussi sicca, rauca. Quarto die, vel paulo serius, erumpunt papulae exiguae confertae, vix eminentes, et post tres dies in squamulas furfuraceas minimas abeuntes.

Species sunt:

1. *Vulgaris* .... { Rubeola papulis minimis, confluentibus, corymbosis, vix eminentibua.

2. *Variolodes* .... { Rubeola papulis discretis eminentibus.

Genera.

28. *Scarlatina* ..	Synocha contagiosa: Quarto morbi die, facies aliquantum tumens; simul in cute passim rubor floridus, maculis amplis, tandem coalescentibus, post tres dies in squamulas furfuraceas abiens; superveniente dein saepe anasarca.

Species sunt.

1. *Simplex*	Scarlatina nulla comitante cynanche.
2. *Cynanchica* ...	Scarlatina cum cynanche ulcerosa.

29. *Pestis*	Typhus maxime contagiosa, cum summa debilitate. Incerto morbi die, eruptio bubonum vel anthracum.
30. *Erysipelas* ..	Synocha duorum vel trium dierum plerumque cum somnolentia saepe cum delirio.--- In aliqua cut s parte saepius in facie, phlogosis *erythema*.

Genera:

Species sunt.

Vesiculosam . .	Erysipelas erythemate, rubidine serpente, latum spatium occupante, et locis ejus quibusdam in vesiculas magnas abeunte.
2. *Phlyctoenodes* . .	Erysipelas erythemate ex papulis pluribus, trunci corporis partes praecipue occupantibus, et protinus in phlyctaenas, sive vesiculas parvas, abeuntibus.
31. *Miliaria* . . .	Synochus cum anxietate, frequenti suspirio, sudore olido, et punctionibus cutis. Incerto morbi die erumpunt papulae. Rubrae, exiguae, discretae, per totam cutem, praeter faciem, crebrae, quarum apices, post unum vel alterum diem, pustulas minimas, albas, brevi manentes ostendunt.

Genera.

32. *Urticaria* . . Febris amphimerina. Die secundo rubores maculosi, urticarum puncturas referentes, interdiu fere evanescentes, vespere cum febre redeuntes, et post paucos dies in squamulas minutissimas abeuntes.

33. *Pemphigus* . . Typhus contagiosa Primo, secundo, aut tertio morbi die, in variis partibus vesiculae, avellanae magnitudine, per plures dies manentes, tandem ichorem tenuem effundentes.

34. *Aphtha* . . . Synochus. Lingua tumidiuscula; linguae et faucium color purpuraceus; escharae in faucibus et ad linguae margines primum comparentes, os internum totum demum occupantes, albidae, aliquando discretae, saepe coalescentes, abrasae cito renascentes, et incerto tempore manentes (1).

B 3

(1) An aphtha inter idiopathicas hic rite inserta sit, multum haesit Cullenus. »Vide Synop. Method. p. 151.«

Genera.

Classis I. Pyrexiæ. Ordo IV. Haemorrhagiae.

36. *Epistaxis* ..	Capitis dolor vel gravitas, faciei rubor, profusio sanguinis e naribus.
37. *Haemoptysis*.	Genarum rubor; molestiae aut doloris, et aliquando caloris, in pectore sensus; dyspnoea; titillatio faucium; tussis aut tussicula sanguinem floridum, saepe spumosum, rejiciens.

Species sunt.

1. *Plethorica*. ...	Haemoptysis nulla vi externa applicata, neque praegressa tussi aut evacuationis solitae suppressione.
2. *Violenta*	Haemoptysis a vi externa applicata,
3. *Phthisica*.....	Haemoptysis post tussim cum macie et debilitate diuternam.
4. *Calculosa*.....	Haemoptysis rejectis simul moleculis calculosis plerumque calcariis.
5. *Vicaria*	Haemoptysis post evacuationis solitae suppressionem.

Genera.

38. *Phthisis* ... Corporis emaciatio et debilitas, cum tussi, febre hectica, et plerumque expectoratione purulenta.

Species sunt.

1. *Incipiens* ..... Phthisis sine expectoratione puris.

2. *Confirmata* ... Phthisis cum expectoratione puris.

Variat utraque species, ratione causae remotae (1).

39. *Haemorrhois* Capitis gravitas vel dolor; vertigo; lumborum dolor; dolor ani; circa anum tubercula livida dolentia, e quibus plerumque profluit sanguis, qui aliquando etiam, nullo tumore apparente, ex ano stillat.

Species sunt.

1. *Tumens* ..... Haemorrhois externa a mariscis.

2. *Procidens* ... Haemorrhois externa a procidentia ani.

(1) »Vide Cullen. Synop. Method. p. 159.«

Genera.

3. *Caeca*	Haemorrhois cum dolore et tumore ani, sine profusione sanguinis.
4. *Fluens*	Haemorrhois interna absque tumore externo, vel procidentia ani.
40. *Menorrhagia*	Dorsi, lumborum, ventris, parturientium instar, dolores; menstruorum copiosior, vel sanguinis e vagina praeter ordinem fluxus.

Species sunt.

1. *Rubra*	Menorrhagia cruenta in non gravidis nec puerperis.
2. *Abortus*	Menorrhagia cruenta in gravidis.
3. *Lochialis*	Menorrhagia cruenta in puerperis.
4. *Vitiorum*	Menorrhagia cruenta ex vitio locali.
5. *Alba*	Menorrhagia serosa sine vitio locali in non gravidis.
6. *Nabothi*	Menorrhagia serosa in gravidis.

Genera.

Classis I. Pyrexiae. Ordo V. Profluvia.

41. *Catarrhus* . .	Pyrexia saepe contagiosa; muci, ex glandulis membranae narium, faucium, vel bronchiorum, excretio aucta; saltem hujus excretionis molimina.
42. *Dysenteria* . .	Pyrexia contagiosa, dejectiones frequentes, mucosae, vel sanguinolentae, retentis plerumque faecibus alvinis; tormina; tenesmus.

Classis II. Neuroses. Ordo I. Comata.

43. *Apoplexia* . .	Motus voluntarii fere omnes imminuti cum sopore; plus minus profundo, superstite motu cordis et arteriarum.

Species sunt.

1. *Sanguinea* . . .	Apoplexia cum signis plethorae universalis, et praecipue capitis.
2. *Serosa*	Apoplexia in corpore plerumque senum, leucophlegmatico.

Genera

3. *Hydrocephalica*. — Apoplexia paulatim adoriens; infantes et impuberes, primum lassitudine, febricula et dolore capitis, dein pulsu tardiore, pupillae dilatatione, et somnolentia afficiens.

4. *Atrabiliaria* . . . — Apoplexia in corpore melancholico:

5. *Traumatica* . . — Apoplexia a vi externa mechanica, capiti illata.

6. *Venenata* . . . . — Apoplexia a potentiis sedantibus interne vel externe adhibitis.

7. *Mentalis* . . . . — Apoplexia a pathemate mentis.

8. *Cataleptica* . . . — Apoplexia musculis, sub artuum a vi externa motu, contractilibus.

9 *Suffocata* . . . . — Apoplexia a potentia externa suffocante.

44. *Paralysis* . . . — Motus voluntarii nonnulli tantum imminuti, saepe cum sopore.

Species sunt.

1. *Partialis* . . . . — Paralysis quorundam musculorum tantum.

Genera.

2. *Hemiplegica* . . { Paralysis alterius corporis lateris.

3. *Paraplegica* . . { Paralysis dimidii corporis transversum sumpti.

4. *Venenata* . . . { Paralysis a potentiis sedantibus externe vel interne adhibitis.

Classis II. Neuroses. Ordo II. Adynamiae.

45. *Syncope* . . . . { Motus cordis imminutus, vel aliquamdiu quiescens.

Species sunt.

1. *Cardiaca* . . . { Syncope sine causa manifesta saepe rediens cum palpitatione cordis vehementi in intervallis: *Ex vitio cordis vel vasorum vicinorum.*

2. *Occasionalis* . . { Syncope a causa manifesta oriens: *Ex affectione totius systematis.*

Genera.

46. *Dyspepsia* . .	Anorexia, nausea vomitus, inflatio, ructus, ruminatio, cardialgia, gastrodynia, pauciora saltem vel pleura horum simul concorrentia, plerumque cum alvo adstricta, et sine alio vel ventriculi ipsius, vel aliarum partium, morbo.
47. *Hypochondriasis*	Dyspepsia cum languore, moestitia, et metu, ex causis non aequis, in temperamento melancholico.
48. *Chlorosis* . .	Dyspepsia, vel rei non esculentae desiderium; cutis pallor vel decoloratio; venae minus plenae, corporis tumor mollis; asthenia; palpitatio; menstruorum retentio (1).

(1) An chlorosis pro genere recensita sit, cum pro symptomate amenorhoeae semper haberi possit, multum dubitandum est. Vide Cullen Synop. Method p. 207.

Genera.

CLASSIS II. NEUROSES. Ordo III. Spasmi.

SECTIO I. *In functionibus animalibus*.

49. *Tetanus*	Plurium musculorum rigiditas spastica.

Species sunt.

1. *Nascentium* . .	Trismus infantes intra duas primas septimanas corripiens.
2. *Traumaticus* . .	Trismus omnium aetatum, a vulnere vel frigore.

Variat ratione partis corporis affectae; hinc,

a. Opisthotonos.
b. Emprosthotonos.
c. Trismus.

50. *Convulsio* . .	Musculorum contractio clonica, abnormis citra soporem.

Genera:

51. *Chorea* .... { Impuberes utriusque sexus, ut plurimum intra decimum et decimum quartum aetatis annum adorientes, motus convulsivi ex parte voluntarii, plerumque alterius lateris, in brachiorum et manuum motu, historionum gesticulationes referentes; in gressu, pedem alterum saepius trahentes quam attollentes.

52. *Raphania* ... { Articulorum contractio spastica, cum agitatione convulsiva, dolore violentissimo, periodico.

53. *Epilepsia* ... { Musculorum convulsio cum sopore.

Species sunt.

1. *Cerebralis* ... { Epilepsia sine causa manifesta subito adoriens; praegressa nulla sensatione molesta, nisi fortassis vertiginis vel scotomiae alicujus.

Genera.

2. *Sympatica* . . . Epilepsia sine causa manifesta; sed praegressa sensatione aurae cuiusdam a parte corporis quadam versus caput assurgentis.

3. *Occasionalis* . . Epilepsia ab irritatione manifesta oriens, et ablata irritatione cessans.

Sectio II. *In Functionibus vitalibus*.

54. *Palpitatio* . . Motus cordis vehemens, abnormis.

55. *Asthma* . . . . Spirandi difficultas per intervalla subiens; cum angustiae in pectore sensu, et respiratione cum sibilo strepente; tussis sub initio paroxysmi difficilis, vel nulla, versus finem libera, cum sputo muci saepe copioso.

Species sunt.

1. *Spontaneum* . . Asthma sine causa manifesta, vel alio morbo comitante.

Genera

2. *Plethoricum* . .	Asthma a suppressa evacuatione sanguinis antea solita, vel a plethora spontanea.
3. *Exanthematicum*	Asthma a scabie vel alia acri effusione retropulsa.
56. *Dispnoea* . . .	Spirandi difficultas perpetua, sine angustiae, sed potius cum repletionis et infarctus in pectore, sensu. Tussis per totum morbi decursum frequens.

Species sunt.

1. *Catharralis* . . .	Dyspnoea cum tussi frequente, mucum viscidum copiosum ejiciente.
2. *Sica*	Dyspnoea cum tussi plerumque sicca.
3. *Aëria*	Dyspnoea a minima quavis tempestatum mutatione aucta.
4. *Terrea*	Dyspnoea cum tussi materiem terream vel calculosam ejiciente.
5. *Pinguedinosa* .	Dyspnoea in hominibus valde obesis.

Genera.

6. *Aquosa* ...... Dyspnoea cum urina parca et oedemate pedum sine fluctuatione in pectore, vel aliis characteristicis hydrothoracis signis.

7. *Thoracica* .... Dyspnoea a partibus thoracem cingentibus laesis, vel male conformatis.

8. *Extrinseca* .... Dyspnoea a caussis externis manifestis.

57. *Pertussis* ... Morbus contagiosus; tussis convulsiva, strangulans, cum inspiratione sonora iterata; saepe vomitus.

Sectio III. In functionibus naturalibus.

58. *Pyrosis* .... Epigastrii dolor urens, cum copia humoris aquei, plerumque insipidi, aliquando acris eructata.

59. *Colica* .... Dolor abdominis praecipue circa umbilicum torquens; vomitus; alvus adstricta.

Genera.

Species sunt.

1. *Spasmodica* . .	Colica cum retractatione umbilici et spasmis musculorum abdominalium.
2. *Pictonum*	Colica praeeunte ponderis vel molestiae in abdomine, praecipue circa umbilicum, sensu; accedente dolore colico, primum levi, non continuo, et praecipue post pastum aucto; tandem graviore et fere perpetuo; cum dolore brachiorum, et dorsi, in paralysin demum abeunte.
3. *Stercorea*	Colica in hominibus alvi tardae, post diuternam alvi obstipationem.
4. *Accidentalis*. . .	Colica a materie acri ingesta.
5. *Meconialis* . . .	Colica neophytorum a meconio retento.

Genera

6. *Callosa*	Colica cum sensu in quadam intestinorum parte stricturae, et saepe ante eam collecti flatus cum aliquo dolore, qui flatus etiam per eandem paulatim transiens evanescit; alvo tarda, et tandem non nisi faeces paucas liquidas egerente.
7. *Calculosa*	Colica cum duritie in quadam abdominis parte fixa; calculis quondam per anum dejectis.
60. *Cholera* . . .	Humoris biliosi vomitus, ejusdem simul dejectio frequens; anxietas; tormina; surarum spasmata.

Species sunt.

1. *Spontanea* . . .	Cholera tempestate calida, sine causa manifesta aboriens.
2. *Accidentalis* . .	Cholera a rebus acribus ingestis.
61. *Diarrhoea* . .	Dejectio frequens; morbus non contagiosum pyrexia nulla primaria.

Genera.

Species sunt.

1. *Crapulosa*	Diarrhoea qua stercora naturalibus liquidiora et majori copia dejiciuntur.
2. *Biliosa*	Diarrhoea qua faeces flavae magna copia dejiciuntur.
3. *Mucosa*	Diarrhoea qua vel ab acribus ingestis, vel a frigore, praecipue pedibus applicato, mucus copiosus dejicitur.
4. *Coeliaca*	Diarrhoea qua humor lacteus specie chyli dejicitur.
5. *Lienteria*	Diarrhoea qua ingesta parum mutata celeriter dejiciuntur.
6. *Hepatirrhoea* .	Diarrhoea qua materies seroso-cruenta, sine dolore dejicitur.

62. *Diabetes* .., Urinae plerumque praeter naturalis, copia immodica, profusio chronica.

Genera.

Species sunt.

1. *Mellitus*	Diabetes cum urina odoris, coloris, et saporis mellei.
2. *Insipidus* . . .	Diabetes cum urina limpida non dulci.

63. *Hysteria* . . . Ventris murmura; sensus globi in abdomine se volventis, ad ventriculum et fauces ascendentis, ibique strangulantis; sopor, convulsiones; urinae limpidae copia profusa, animus, nec sponte, varius et mutabilis.

Varietates sunt.

a. Chlorotica.
b. A Menorrhagia.
c. A Leucorrhaea.
d. Libidinosa.

64. *Hydrophobia* Potionis cujuslibet, utpote convulsionem pharyngis dolentem cientis, fastidium et horror; plerumque e morsu animalis rabidi.

Genera.

CLASSIS II. NEUROSES. Ordo IV. Vesaniae.

65. *Amentia* . . .	Mentis judicantis imbecillitas, qua homines rerum relationes, vel non percipiunt, vel non reminiscunt.

Species sunt.

1. *Congenita* . . .	Amentia a nativitate constans.
2. *Senilis*	Amentia ex perceptione et memoria, ingravescente aetate, imminutis.
3. *Acquisita* . . .	Amentia a causis externis, evidentibus in hominibus sanae mentis superveniens.
66. *Melancholea* .	Insania partialis sine dyspepsia.
67. *Mania*	Insania universalis.

Species sunt.

1. *Mentalis* . . .	Mania a pathemate mentis.
2. *Corporea* . . .	Mania a vitio corporis evidente.

Genera:

3. *Obscura*	Mania praegresso nullo vel pathemate mentis vel vitio corporis evidente.
68. *Oneirodynia* .	In somno imaginatio vehementior vel molesta.

Species sunt.

1. *Activa*	Oneirodynia excitans ad ambulattonem, et motus varios.
2. *Gravans*	Oneirodynia ex sensu ponderis alicujus incumbentis, et pectus praecipue comprimentis.

Classis III. Cachexiae. Ordo III Marcores.

69. *Tabes*	Marcor; asthenia; pyrexia hectica.

Species sunt.

1. *Purulenta* ...	Tabes ex ulcere externo vel interno, vel ex vomica.
2. *Scruphulosa*...	Tabes in corporibus scruphulosis.
3. *Venenata* ...	Tabes a veneno ingesto.

Genera.

70. *Atraphia* . . { Marcor et asthenia, sine pyrexia hectica.

1. *Inanitorum* . . { Atrophia ex evacuatione nimia.

2. *Famelicorum* . . { Atrophia a nutrimento deficiente.

3. *Cacochymica* . . { Atrophia a nutrimento corrupto.

4. *Debilium* . . . { Atrophia a nutritionis functione depravata, praegressa nulla vel evacuatione nimia, vel cacochymia.

Classis III. Cachexiae. Ordo II. Intumescentiae.

Sectio I. Adiposae.

71. *Polysarcia* . { Corporis pinguidinosa intumescentia molesta.

Sectio II. Flatuosae.

72. *Pneumatosis* { Corporis intumescentia tensia, elastica, sub manu crepitans.

Pneumatosis

Genera.

Species sunt.

1. *Spontanea* . . .	Pneumatosis sine causa manifesta.
2. *Traumatica* . .	Pneumatosis a vulnere thoracis.
3. *Venenata* . . .	Pneumatosis a veneno injecto vel applicato.
4. *Hysterica* . . .	Pneumatosis cum hysteria.

73. *Tympanites* . .	Abdominis intumescentia tensa, elastica, sonora; alvus adstrictia; caeterarum partium macies.

Species sunt.

1. *Intestinalis* . . .	Tympanites cum tumore abdominis saepe inaequali, et cum rejectione aeris frequenti, tensionem et dolorem, levante.
2. *Abdominalis* . .	Tympanites cum resonitu evidentiore, tumore magis aequabili, et emissione flatuum rariori et minus levante.

74. *Physometra* . .	Tumor levis, elasticus, in hypogastrio figuram et sedem uteri referens.

Genera.

Sectio III. Aquosae sive hydropes.

75. *Anasarca.* .	Corporis totius vel partis ejus intumescentia mollis, elastica.

Species sunt.

1. *Serosa*	Anasarca a retento sero ob evacuationes solitas suppressas, vel ab aucto sero ob ingestam aquam nimiam,
2. *Oppilata*	Anasarca a compressione venarum.
3. *Exanthematica.*	Anasarca post exanthemata, et praecipue post erysipelas, suborta.
4. *Anaemia* . . .	Anasarca a tenuitate sanguinis per haemorragiam producta.
5. *Debilium* . . .	Anasarca in debilibus a morbis longis, vel ab aliis causis.
76. *Hydrocephalus.*	Capitis intumescentia mollis, inelastica, hiantibus cranii suturis.

Genera.

77. *Hydrorachitis* .	Tumor supra vertebras lumborum, mollis, exiguus, haiantibus vertebris.
78. *Hydrothorax*	Dyspnoea; faciei pallor; pedum oedemata; urina parca; decubitus difficilis; subita et spontanea ex somno cum palpitatione excitatio; aqua in pectore fluctuans.
79. *Ascites* . . .	Abdominis intumescentia tensa, vix elastica; sed fluctuosa.

Species sunt.

1. *Abdominalis* . . .	Ascites cum tumore totius abdominis aequali et cum fluctuatione satis evidente.
2. *Saccatus*	Ascites cum tumore abdominis, saltem initio, partiali et cum fluctuatione minus evidente.
80. *Hydrometra*.	Hypogastrii in mulieribus paulatim crescens tumor, uteri figuram referens, pressui cedens fluctuansve; citra ischuriam et graviditatem.

Genera.

81. *Hydrocele* . . . Tumor scroti non dolens, paulatim crescens, mollis, fluctuans, pellucidus.

Sectio IV. *Solidae*.

82. *Physconia* . . Tumor quandam abdominis partem potissimum occupans; paulatim crescens, nec sonora, nec fluctuans.

83. *Rachitis* . . . Caput magnum anterius maxime tumens; genicula tumida; costae depressae; abdomen tumidum; caetera marcescentia.

Classis III. Cachexiae. Ordo III. Impitigines.

84. *Scrophula* . . Glandularum conglobatarum, praesertim in collo, tumores; labium superius et columna nasi tumida; facies florida, cutis levis, tumidum abdomen.

Genera.

Species sunt.

1. *Vulgaris*	Scrophula simplex, externa, permanens.
2. *Mesenterica* . .	Scrophula simplex interna, cum pallore faciei, inappetentia, tumore abdominis, et foetore foecum insolito.
3. *Fugax*	Scrophula simplicissima, et tantum circa collum, plerumque a resorptione ex ulceribus capitis proveniens.
4. *Americana*	Scrophula cum framboesia conjuncta.
5. *Syphilis*	Morbus contagiosus, post concubitus impurum et genitalium morbum, ulcera tonsillarum, cutis praesertim ad marginem capillitii, papulae corymbosae in crustas et in ulcera crustosa abeuntes; dolores ostocopi; exostoses.

Genera.	
86. *Scorbutus* .	In regione frigida post victum putrescentem, salitum, ex animalibus confectum, deficiente simul materia vegetabile recenti, asthenia; stomacace, in cute maculae diversi colores, plerumque livescentes, praesertim ad pilorum radices.
87. *Elephantiasis*	Morbus contagiosus; cutis crassa, rugosa, aspera, unctosa, pilis destituta, in extremis artubus anesthesia; facies tuberibus deformis; vox rauca et nasalis.
88. *Lepra* . . .	Cutis escharis albis, furfuraceis rimosis, aspera, aliquando subtus humida, pruriginosa.
89. *Fromboesia*.	Fungi framboesias referentes, cutem in variis corporis partibus occupantes, ichorem tenuem effundentes, contagiosi.
90. *Trichoma* . .	Morbus contagiosus, capilli solito crassiores, in cirrhos, et funiculos inextricabiles implicati.

Genera.

91. *Icterus* . . . Flavedo cutis et oculorum; faeces albidae; urina obscure rubra, immissa colore luteo tingens.

Species sunt.

1. *Calculosus* . . . Icterus cum dolore in regione epigastrica acuto, post pastum aucto, et cum dejectione concretionum biliosarum.

2. *Spasmodicus* . Icterus sine dolore, post morbos spasmodicos et pathemata mentis.

3. *Hepaticus* . . . Icterus sine dolore, post morbos hepatis.

4. *Gravidarum* . . Icterus sub graviditate oriens, et post partum abiens. *Van-Swiet.* ad *Boerh.* Aph. 950.

5. *Infantum* . . . Icterus in infantibus haud diu post natales oriens.

Genera.

Classis IV. Locales. Ordo I. Dysaesthesiae.

92. *Caligo* . . . . { Visus imminutus, vel prorsus abolitus, ob repagulum opacum, oculo ipso vel palpebris inhaerens.

Species sunt.

1. *Lentis* . . . . . { Caligo ob maculam opacam pone papillam.

2. *Corneae* . . . . { Caligo ob corneam opacam.

3. *Pupillae* . . . . { Caligo ob obstructam pupillam.

4. *Humorum* . . . { Caligo ob vitium vel defectum humoris aquei.

5. *Palpebrarum* . . { Caligo ob vitium palpebris inhaerens.

93. *Amauroris* . . . { Visus imminutus vel prorsus abolitus, sine vitio oculi evidente; plerumque cum pupilla dilatata et immobili.

Species sunt.

1. *Atonica* . . . . . { Amaurosis post causas et cum signis debilitatis.

Genera:

2. *Compressionis* .	Amaurosis post causas et cum signis congestionis in cerebro.
3. *Spasmodica* . .	Amaurosis post causas et cum signis spasmi.
4. *Venenata* . . .	Amaurosis a veneno ingesto vel applicato.
94. *Disopia*	Visus depravatus, ita ut non nisi certa luce vel ad certam distantiam, vel in certa positura, objecta clara videantur.

Species sunt.

1. *Tenebrarum* . .	Dysopia in qua non nisi in magna luce objecta videntur.
2. *Luminis*	Dysopia in qua non nisi in obscura luce objecta videntur.
3. *Dissitorum* . . .	Dysopia in qua longe distantia non videntur.
4. *Proximorum* . .	Dysopia in qua proxima non videntur.
5. *Lateralis*	Dysopia in qua non nisi oblique posita videntur.

Genera.

95. *Pseudoblepsis*.	Visus depravatus, ita ut quae non existant homo se videre imaginatur vel quae existunt aliter videt ac revera se habeant.

Species sunt.

1. *Imaginaria* . .	Pseudoblepsis in qua quae non existunt conspici videntur.
2. *Mutans*	Pseudoblepsis in qua objecta revera existentia aliquomodo mutata apparent.
96. *Dysecoea* . .	Auditus imminutus vel abolitus.

Species sunt.

1. *Organica* . . .	Dysecoea ob vitium in ororganis sonos ad internam aurem transmittentibus.
2. *Atonica*	Dysecoea sine organorum sonos transmittentium vitio evidente.
97. *Paracusis* .	Auditus depravatus.

Genera.

Species sunt.

1. *Imperfecta* . .	{	Paracusis in qua soni ab externis venientes percipiuntur, non autem accurate vel cum solitis conditionibus.
2. *Imaginaria* . .	{	Paracusis in qua soni extrinsecus non existentes ab internis causis excitantur.

98. *Anosmia* . .	{	Olfactus imminutus vel abolitus.

Species sunt.

1. *Organica* . . .	{	Anosmia ob vitium in membrana nares internas investiente.
2. *Atonica*	{	Anosmia sine vitio membranae narium evidente.

99. *Agheustia* . .	{	Gustus imminutus vel abolitus.

Species sunt.

1. *Organica* . . .	{	Agheustia ob vitium in membrana linguae, a nervis sapida arcens.

Genera.

2. *Atonica*	Angheustia sine vitio linguae evidente.
100. *Anaesthesia* .	Tactus imminutus vel abolitus.

CLASSIS IV. LOCALES. Ordo II. Dysorexiae.

SECTIO I. *Appetitus erronei*.

101. *Bulimia* . . .	Appetitus osculentorum majori copia quam quae degeri possit.

Species sunt.

1 *Helluonum* . . .	Bulimia sine morbo ventriculi, cibi majorem solita copiam appetens.
2. *Syncopalis* . . .	Bulimia cibum frequenter appetens, ob sensum famis synopen minitantis.
3. *Emetica*	Bulimia cibum magna copia appetens, et mox per vomitum rejiciens.
102. *Polydipsia* . .	Appetitus majoris solitae copiae potulentorum.

Genera

Variat pro ratione morbi comitantis, hinc

a Febrils.
b Hydropica.
c Fluxum.
d A venenis.

103. *Pica* ...... { Desiderium non esculenti ingerendi.

Species Sauvagesii sunt.

1. Infantilis.
2. Chlorotica.
3. Gravidarum.
4. Medicatrix.

104. *Satyriasis* .. { In maribus effraenis veneris cupiditas.

Species sunt.

1. *Juvenilis* .... { Satyriasis cum veneris cupiditate praeter modum vehementi, corpore simul parum perturbato.

2. *Furens* ..... { Satyriasis cum veneris cupiditate effraeni, corpore simul multum perturbato.

105. *Nymphomania* { In foeminis effraene veneris desiderium.

Genera.

106. *Nostalgia*. { In absentibus a patria, vehemens eamdem revisendi desiderium.

Sectio II. Appetitus deficientes.

107. *Anorexia*. { Appetitus esculentorum deficiens.

Species sunt.

1. *Humoralis* . . . { Anorexia ab humore ventriculum gravante.

2. *Atonica* . . . . { Anorexia ob tonum fibrarum ventriculi amissum.

108. *Adipsia* . . { Appetitus potulentorum suppressio, sive sitis feriatio.

109. *Anaprodisia* { Libidinis defectus, vel veneris impotentia.

Species sunt.

1. Paralytica.
2. Gonorrhoica.

Classis IV. Locales. Ordo III. Dyscinesiae.

110. *Aphonia* . . { Vocis plena suppressio, citra coma aut syncopen.

Genera.

Species sunt.

1. *Gutturalis* . . .	Aphomia a tumefactis faucibus et glottide.
2. *Trachealis* . . .	Aphonia a compressa trachea.
3. *Atonica*	Aphonia a nervis laryngis resectis.
111. *Mutitas* . .	Verba articulandi impotentia.

Species sunt.

1. *Organica* . . .	Mutitas ex lingua ablata vel vitiata.
2. *Atonica*	Mutitas ex nervis linguae laesis.
3. *Surdorum* . . .	Mutitas ex surditate congenita, vel puerilibus annis aborta.
112. *Paraphonia*.	Vocis sonus depravatus.

Species sunt.

1. *Puberum*	Paraphonia in qua, circa pubertatis tempus vox ab acutiori et suavi in graviorem et ingratam mutatur.

Genera.

2. *Rauca*	Paraphonia in qua, ob siccitatem vel tumorem faucium flaccidum, vox fit rauca et scabra.
3. *Resonans* . . .	Paraphonia in qua ob obstructas nares, vox fit rauca, cum sonitu per nares silibante.
4. *Platina*	Paraphonia in qua, ob deficientem vel divisam uvulam, plerumque cum labio leporino, vox fit rauca, obscura, et ingrata.
5. *Clangens*	Paraphonia in qua vox in cautam, clangentem, et exilem mutatur.
6. *Comatosa* . . .	Paraphonia in qua, ob laxatam velum palati et glottidem, sonus inter inspirandum editur.

113. *Psellismus* . . Verba articulandi vitium.

Species sunt.

1. *Haesitans* . . .	Psellismus in quo sermonis verba, praesertim prima, non facile proferuntur, et non nisi prima syllaba saepius repetita.

Genera.	
2. *Ringens*	Psellismus in quo sonus literae R semper aspiratus, et quasi geminatur.
3. *Lallans*	Psellismus in quo sonus literae L fit liquidior, vel loco literae R pronunciatur.
4. *Emolliens* ...	Psellismus in quo literae durae in molliores mutantur, et litera S multum usurpatur.
5. *Balbutiens* ...	Psellismus in quo ob linguam magnam vel tumefactam, literae labiales magis audiuntur, et saepe loco aliarum proferuntur.
6. *Acheilos*	Psellismus in quo literae labiales vix vel non omnino pronunciari possunt.
7. *Lagostomatum* .	Psellismus in quo, ob divisum palatum, literae gutturales minus recte pronunciantur.

Genera.

114. *Strabismus* ..	Oculorum axes optici non convergentes.

Species sunt.

1. *Habitualis* ...	Strabismus a consuetudine prava oculo tantum uno utendi.
2. *Commodus* ...	Strabismus ab unius oculi, prae altero, debilitate majori, adeo ut uterque oculos non commode adhibeatur.
3. *Necessarius* ..	Strabismus ob mutatum situm vel figuram partium oculi.
115. *Dysphagia* .	Molestia deglutitionem impediens sine respirationis laesione vel phlegmasea.
116. *Contractura* ..	Artus unius vel plurium contractio diuturna, rigida.

Species sunt.

1. *Primaria*	Contractura a musculis contractis, rigidis.
2. *Articularis* ...	Contractura ob artus rigidos.

Genera.

Classis IV. Locales. Ordo IV. Apocenoses.

117 *Profusio* . . .	Fluxus sanguinis.
118. *Ephidrosis* . .	Sudoris praeter naturam evacuatio.
119. *Epiphora* . .	Fluxus humoris lacrymalis.
120. *Ptyalismus* . .	Fluxus salivae.
121. *Eneuresis* . .	Urina e vesica fluxus involontarius non dolens

Species sunt.

. *Atonica*	Eneuresis post morbos sphincterem vesicae laedentes.
2: *Irritata*	Enéuresis a compressione vel irritatione vesicae.
122. *Gonorrhoea* .	Humoris ex urethra, in maribus, cum vel absque libidine, paeter naturam fluxus.

Genera.

Species sunt.

1. *Pura*	Gonorrhoea in qua, praegresso concubitu impuro nullo, humor puriformis, sine dysuria vel libidine, ex urethra subinde fluit.
2. *Impura*	Gonorrhoea in qua, post concubitum impurum, humor puriformis cum dysuria ex urethra fluit.
3. *Mucosa*	Gonorrhoae in qua, post gonorrhoeam impuram, humor mucosus, cum minima vel nulla dysuria, ex urethra subinde fluit.
4. *Laxorum* . . .	Gonorrhoea in qua, humor plerumque pellucidus, sine penis erectione, sed cum libidine, in vigilante, ex urethra subinde fluit.
5. *Dormientium* .	Gonorrhoea in qua liquor seminalis cum erectione et libidine, in dormientibus, ex somno libidinoso, ejicitur.

Genera.

Classis IV. Locales. Ordo V. Epischeses.

123 *Obstipatio* . . { Dejectio foecum nulla vel solito rarior.

Species sunt.

1. *Debilium* . . . . { Obstipatio in homini bus laxas, debilibus, et plerumque dyspepticis.

2. *Rigidorum* . . . { Obstipatio in hominibus fibrae rigidae saepe hypohcondriacis.

3. *Obstructorum* . { Obstipatio cum symptomatis colicae primae, secundae, quartae, vel septimae supra dictae.

124. *Ischuria* . . . { Urinae suppressio absoluta.

Species sunt.

1. *Renalis* . . . . . { Ischuria praegresso renum morbo, cum dolore vel molesto gravitatis sensu in regione renum, et sine hypogastrii tumore, vel ad mingendum stimulo.

Genera.

2. *Uretrica* . . . . Ischuria praegresso renum morbo, cum doloris vel molestiae sensu in quadam ureteris parte, et sine hypogastrii tumore vel ad mingendum stimulo.

3. *Vesicalis* . . . . Ischuria cum tumore hypogastrii, dolore ad cervicem vesicae, et frequenti ad mingendum stimulo.

4. *Urethralis* . . . Ischuria cum tumore hypogastrii, frequenti ad mingendum stimulo, et dolore in aliqua parte urethrae.

125. *Dysuria* . . . Dolorifica et quodammodo impedita urinae emissio.

Species sunt.

1. *Ardens* . . . . . Dysuria cum ardore urinae sine morbo vesicae evidente.

2. *Spasmodica* . . . Dysuria a spasmo ex aliis partibus cum vesica communicato.

Genera.

3. *Compressionis* . { Dysuria a vicinis partibus vesicam prementibus.

4. *Phlogistica* . . . { Disuria a vicinis partibus inflammatis.

5. *Irritata* . . . . { Dysuria cum signis calculi vesicalis.

6. *Mucosa* . . . . . { Dysuria cum excretione muci copiosa.

126. *Dyspermatismus*. { Seminis in actu venereo tarda, impedita, et ad generationem insufficiens emissio.

Species sunt.

1. *Uretralis* . . . . { Dyspermatismus a morbis urethrae.

2. *Nodosus* . . . . { Dyspermatismus a nodis corporum cavernosorum.

3. *Praeputialis* . . . { Dyspermatismus ab angustiori praeputii orificio.

4. *Mucosus* . . . . { Dyspermatismus a muco urethram infarciente.

Genera.

5. *Hypertonicus* . . { Dyspermatismus a validiore penis erectione.

6. *Epilepticus* . . . { Dyspermatismus ab epilepsia spasmodica in coitu adveniente.

7. *Apractodes* . . . { Dyspermatismus a genitalium ignavia.

8. *Refluus* . . . . { Dyspermatismus in qua nulla seminis in coitu emissio, ob refluxum ejusdem ex urethra in vesicam.

127. *Amenorrhoea.* { Menses tempore quo fluere solent, vel solito parciores, vel non omnino fluentes citra graviditatem.

Species sunt.

1. *Emansionis* . . { Amenorrhoea in puberibus, quibus post fluxus tempus solitum, menses non jam prodierint, et cum simul variae affectiones morbidae adsint.

Amenor-

Genera.

2. *Suppressionis* . .	Amenorrhoea in adultis quibus menses, quae jam fluere solebant, suppressae sunt.
3. *Difficilis*	Amenorrhoea in qua menses parcius et cum dolore fluunt.

Classis IV. Locales. Ordo VI. Tumores.

128. *Aneurisma* .	Tumor mollis pulsans supra arteriam.
129. *Varix*	Tumor mollis non pulsans supra venam.
130. *Ecchymoma* .	Tumor diffusus, parum eminens, livescens.
131. *Schirrhus* . .	Partis, plerumque glandulae, tumor durus, non dolens, aegre suppurans.
132. *Cancer*	Tumor schirrodeus dolens, in ulcus male moris abiens.
133. *Bubo*	Glandulae conglobatae tumor suppurans.

Genera.

134. *Sarcoma* . .	Extuberatio mollis, non dolens.
135. *Verruca* . .	Extuberatio durior, scabra.
136. *Clavus* . . .	Cuticulae crassities dura lamellata.
137. *Lupia*	Extuberatio subter cutem mobilis, mollis non dolens.
138. *Ganglion* . .	Extuberatio durior, mobilis, tendini insidiens.
139. *Hydatis* . . .	Vesicula, cuticularis humore aqueo plena.
140. *Hydarthrus* .	Articulorum, genu potissimum, tumor, parum primo eminens, cuticon-color, dolentissimus, et mobilitatem imminuens.
141. *Exostosis* . .	Tumor durus ossi insidiens.

Genera.

CLASSIS IV. LOCALES. Ordo VII. Ectopiae.

142. *Hernia* . . .	Partis mollis ectopia, cute et aliis integumentis adhuc tecta.
143. *Prolapsus* . .	Partis mollis ectopia nuda.
144. *Luxatio* . . .	Os ex sua in juncturis sede dimotum.

CLASSIS IV. LOCALES. Ordo VIII. Dialyses.

145. *Vulnus* . . .	Soluta unio recens, cruenta, partis mollis, a corpore duro moto.
146. *Ulcus*	Partis mollis solutio purulenta vel ichorosa.
147. *Herpes*	Phlyctaenae vel ulcuscula plurima, gregalia, serpentia, dysepuleta.
148. *Tinea*	In cute capillata ad radices capilorum ulcuscula, humorem, in crustam albam friabilem abeuntem, fundentia.

Genera:

149. *Psora* : : : :	Pustulae et ulcuscula pruriginosa, contagiosa, manus male habens.
150. *Fractura* : :	Ossis partes a cohaesione in magna fragmenta vi solutae.
151. *Caries* : : : :	Ossis exulceratio.

PHARMACOPOEIA

IN

DUAS PARTES

DIVISA:

QUARUM PRIOR

MATERIAM MEDICAM

POSTERIOR

COMPOSITA ET PRÆPARATA;

MODUMQUE

PRÆCIPUA PRÆPARANDI,

EXHIBET

PHARMACOPOEIA

PARS PRIOR.

A

Abrotonum, *folium*.	Artemisia *Abrotanum*. Linnaei. Species plantarum.
Absinthium maritimum, *cacumen*.	Artemisia *maritima*. L. S. P.
Absinthium vulgare, *herba*.	Artemisia *Absintihium* L. S. P.
Adipocera (1), (G. *Adipocire*) olim *spermaceti*.	
Allium, *radix*.	Allium *sativum*. L. S. P.
Aloë Barbadensis, Scotorina, } *Succus spissatus*	Aloë *perfoliata* L. S. P.
Althaea, *radix*, *folium*.	Althaea, *officinalis*. L. S. P.

(1) Fourcroy celebr. praelect. chemic.

Ammoniacum, *gummi resina*.	
Amygdala, amara, dulcis, } *nucleus*.	Amygdalus *communis*. L. S. P.
Angelica, *herba*, *semen*.	Angelica *Archangelica* L. S. P.
Anisum, *semen*.	Pimpinella *Anisum*. L. S. P.
Apium, *radix*, *folium et semen*.	Apium *graveolens*. L. S. P.
Arabicum gummi.	Mimosa *Nilotica*. L. S. P.
Arnica, *herba*, *flos et radix*.	Arnica Montana. L. S. P.
Arum, *radix recens*.	Arum *maculatum*. L. S. P.
Asa foetida, *gummi-resina*.	Ferula *Assa foetida*. L. S. P.
Asarum, *folium*.	Asarum *Europaeum*. L. S. P.
Aurantium Hispalense, *fructus et cortex exterior*.	Citrus *Aurantium*. L. S. P.

B

Balsamum Canadense.	Pinus *Balsamea*. L. S. P.
Copaiva.	Copaifera *officinalis*. L. S. P.
Peruvianum.	Myroxylon *Peruiferum*. Linnaei Supplementum Plantarum.

Balsamum Tolutanum.	Toluifera *Balsamum*. L. S. P.
Beccabunga *herba*.	Veronica *Beccabunga*. L. S. P.
Benzoë, *resina*.	Styrax *Benzoë*. Acta Philosophica Londinensia.
Bistorta, *radix*.	Polygonum *Bistorta*. L. S. P.
Berberis; *cortex*, *et baccarum succus*.	Berberis *vulgaris*. L. S. P.
Beta, *folium, et radix*.	Beta *vulgaris*. L. S P.
Betonica, *folia et flores*.	Betonica *officinalis*. L. S. P.

C

Calamus aromaticus. *radix*.	Acorus *Calamus*. L. S. P.
Camphora.	Laurus *Camphora*. L. S. P.
Canella alba; *cortex*.	Winterania *Canella*? L. S. P.
Cantharis.	Meloë *vesicatorius*. Linnaei Systema Naturae.
Cardamine, *flos*.	Cardamine *pratensis*. L. S. P.
Cardamomum minus, *semen*.	Amomum *repens*. Sonnerati iter.
Carduus benedictus, *herba*,	Centaurea *benedicta*. L. S. P.

Carica, *fructus.*	Ficus *Carica* L. S. P.
Caruon, *semen*	Carum *Carui*. L. S. P.
Caryophyllum rubrum, *flos.*	Dianthus *Caryophyllus* L. S. P.
Caryophyllus aromatica, *pericarpium immaturum et oleum eius essentiale.*	Caryophyllus *aromaticus*. L. S. P.
Cascarilla, *cortex.*	Croton *Cascarilla*. L. S. P.
Cassia fistularis, *fructus.*	Cassia *Fistula*. L. S. P.
Castoreum Russicum, *materia, in folliculo prope anum sito, collecta.*	Castor *Fiber*. L. S. N.
Cathecu, *vulgo* Terra Japonica, *succus spissatus.*	Mimosa *Catechu*. Linn. Sup. Pl.
Centaureum minus, *cacumen.*	Gentiana *Centaurium* L. S. P.
Cera alba.	
flava.	
Cervus, *cornu.*	Cervus *Elaphus*. L. S. N.
Chamaemelum, *flos simplex.*	Anthemis *nobilis*. L. S. P.
China, *radix.*	Smilax *China*. L. S. P.
Cicuta, *herba.*	Conium *maculatum*. L. S. P.
Cinara, *folium.*	Cynara *Scolymus*. L. S. P.

Cinchona, *cortex, vulgo* Cortex Peruvianus.	Cinchona *officinalis*. L. S. P.
Cinnamomum, *cortex et ejus oleum essentiale*.	Laurus *Cinnamomum*. L. S. P.
Coccinella.	Coccus *Cacti*. L. S. N.
Cochlearia hortensis, *herba*.	Cochlearia *officinalis*. L. S. P.
Colchicum, *radix recens*.	Colchicum *autumnale*. L. S. P.
Colocynthis, *fructus medulla*.	Cucumis *Colocynthis*. L. S. P.
Colomba, *radix*.	
Contrayerva, *radix*.	Dorstenia *Contrajerva*. L. S. P
Coriandrum, *semen*.	Coriandrum *sativum*. L. S. P.
	Calx aërata.
Crocus, *floris stigma*.	Crocus *sativus*. L S P
Cucumis agrestis. *fructus recens*.	Momordica *Elaterium*. L. S. P.
Cuminum, *semen*.	Cuminum *Cyminum*. L. S. P.
Curcuma, *radix*.	Curcuma *longa*. L. S. P.
Cynosbatus, *fructus*.	Rosa *canina*. L. S. P.

D

Daucus sylvestris, *semen.*	Daucus *Carota.* L. S. P.
Digitalis, *herba.*	Digitalis *purpurea.* L. S. P.
Dolichos, *legumen.*	Dolichos *pruriens.* L. S. P.

E.

Elaterium, *fructus recens.*	Amyris *elemifera.* L. S. P.
Elemi, *resina.*	Amyris *elemifera.* L. S. P.
Enula campana, *radix.*	Inula *Helenium.* L. S. P.
Euphorbium, *gummi-resina.*	Euphorbia *officinarum.* L. S. P.

F.

Filix, *radix.*	Polynodium *filix. mas.* L. S. P.
Foeniculum dulce, *semen.*	Anethum *Foeniculum.* L. S. P.

G.

Galanga, *radix.*	Kaempferia *Galanga.* L. S. P.
Galbanum, *gummi-resina.*	Bubon *Galbanum.* L. S. P.
Galla.	
Gambogia, *gummi resina.*	

Genista, *cacumen*, et *semen*.	Spartium *scoparium*. L. S. P.
Gentiana, *radix*.	Gentiana *lutea*. L S. P.
Geoffraea, *cortex*.	Geoffraea *Jamaicensis* s. *inermis*. Act. Ph. Lond.
Glycyrrhiza, *radix*.	Glycyrrhiza *glabra*. L. S. P.
Granatum, *pericarpium et floris petalum* Balaustium *dictum*.	Punica *Granatum*. L. S. P.
Guaiacum, *lignum*, *cortex*, *gummi-resina*.	Guaiacum *officinale*. L. S. P.

H

Haematoxylum, *lignum*, *vulgo* Lignum Campechianum.	Haematoxylum *Campechionum*. L. S. P.
Helleborus albus, *radix*.	Veratrum *album*. L. S. P.
Helleborus niger, *radix*.	Helleborus *niger*. L S. P.
Hordeum, *semen*. *Semen omni cortice nudatum*.	Hordeum *distichon*. L. S. P.
Hyssopus, *herba*.	Hyssopus *officinalis*. L. S. P.

I

Jalapium, *radix*.	Convolvulus *Jalapa*. Linnaei Systema Vegetabilium et Mantissa.
Ichthyocolla.	Acipenser *Ruthenus*, *et Huso*. L. S. N.
Ipecacuanha, *radix*.	Psychotria *emetica*. L. Sup. P.
Iris, *radix*.	Iris *Florentina*. L. S. P.
Jugulans, *fructus immaturus*.	Jugulans *regia* L. S. P.
Juniperus, *bacca*, *cacumen*.	Juniperus *communis*. L. S. P.

K

Kino, *resina*.	

L

Lac vaccinum.	
Lavandula, *flos*.	Lavandula *Spica*, L. S. P.
Laurus, *follium*, *bacca*.	Laurus *nobilis*, L. S. P.
Limon, *fructus*, *cortex ejus exterior et oleum* Essentia *dictum*.	Citrus *Medica*. L. S. P.
Linum, *semen*.	Linum *usitatissimum*. L. S. P.

M

Maiorana, *herba*.	Origanum *Maiorana*. L. S. P.
Malva, *folium*, *flos*.	Malva *sylvestris*. L. S. P.
Manna.	
Marrubium, *herba*.	Marrubium *vulgaris*. L. S. P.
Marum Syriacum, *herba*.	Teucrium *Marum*. L. S. P.
Mel	
Melissa, *herba*.	Melissa *officinalis*. L. S. P.
Mentha Piperitis, *herba*.	Mentha *Piperita*. L. S. P.
Mentha sativa, *herba*.	Mentha *viridis*. L. S. P.
Mezereum, *radicis cortex*.	Daphne *Mezereum*. L. S. P.
Mithridatium.	Mithridatium *officinarum*.
Moschus, *materia, in folliculo prope umbilicum sito, collecta*.	Moschus *moschiferus*. L. S. N.
Myristica, *fructus nucleus* Nux moschata *dictus, oleum essentiale et oleum expressum* Oleum macis *vulgo dictum*. *Macis*.	Myristica *moschata*. Acta Holmiensia.
Myrrha *gummi-resina*.	

N

Nasturtium aquaticum, *herba recens*.	Sisymbrium *Nasturtium aquaticum*. L. S P.
Nicotiana, *folium*.	Nicotiana *Tabacum*. L. S. P.

O

Olibanum, *gummi-resina*.	Juniperus *Lycia*. L. S. P.
Oliva, *fructus et eius oleum*.	Olea *Europaea*. L. S. P.
Opium.	
Opopanax, *gummi-resina*.	Pastinaca *Opopanax*. L. S, P.
Ovis, *sevum*.	Ovis *Aries*. L. S N.
Ovum.	Ovum gallinaceum.

P

Papaver album, *capsula*.	Papaver *somniferum*. L. S. P.
Pareira brava, *radix*.	Cissampelos *Pareira*. L S. P.
Petroselinum, *radix, et semen*.	Apium *Petroselinum*. L. S. P.
Pimento, *bacca*.	Myrtus *Pimenta*. L. S. P.
Piper indicum, *capsula*.	Capsicum *annuum*. L. S. P.
longum, *fructus*.	Piper *longum*. L. S. P.
Piper nigrum, *bacca*.	Piper *nigrum*. L. S. P.

Pix Burgundica.	
liquida.	
Prunus Gallica, *fructus*, Prunum Gallicum *dictus*.	Prunus *domestica*. L. S. P.
Prunus sylvestris, *fructus*.	Prunus *spinosa*. L. S. P.
Pulegium, *herba*.	Mentha *Pulegium*. L. S. P.

Q

Quassia, *lignum*, *cortex*, *radix*.	Quassia *amara*. L. S. P.
Quercus, *cortex*.	Quercus *Robur*. L. S. P.

R

Raphanus rusticanus, *radix recens*.	Cochlearia *Armoracia*. L. S. P.
Rhabarbarum, *radix*.	Rheum *palmatum*. L. S. P.
Ricinus, *seminis oleum*.	Ricinus *communis*. L. S. P.
Rosa Damascena, *petalum*.	Rosa *Damascena*. Aitoni Hortus Kewensis, *v. a.*
rubra, *petalum*.	Rosa *Gallica*. L. S. P.
Ros marinus, *cacumen*.	Rosmarinus *officinalis*. L. S. P.
Rubra, *radix*.	Rubra *tinctorum*. L. S. P.
Ruta, *herba*.	Ruta *graveolens*. L. S. P.

S

Sabina, *folium*.	Juniperus *Sabina*. L. S. P.
Saccharum non purificatum.	
purificatum.	Saccharum bis coctum.
Sagapenum, *gummi-resina*.	
Sago.	
Sanguis draconis, *resina*.	
Santalum rubrum, *lignum*.	Pterocarpus *Santolinus*. L. S. P.
Santonicum, *semen*.	Artemisia *santonicum*. L. S. P.
Sapo.	Sapo ex oleo olivae et muriate sodae confectus.
Sarcocolla, *gummi-resina*.	
Sarsaparilla, *radix*.	Smilax *Sarsaparilla*. L. S. P.
Sassafras, *lignum*, *radix eiusque cortex*.	Laurus *Sassafras*. L. S. P.
Scammonium, *gummi-resina*.	Convolvulus *Scammonia*. L. S P.
Scilla, *radix*.	Scilla *maritima*. L. S. P.
Scordium, *herba*.	Teucrium *Scordium*. L. S P.
Seneka, *radix*.	Polygala *Senega*. L. S. P.

Senna, *folium*.	Cassia *Senna*. L. S. P.
Serpentaria Virginiana, *radix*.	Aristolochia *Serpentaria*. L. S. P.
Simarouba, *cortex*.	Quassia *Simarouba*. L. Sup. P.
Sinapi, *semen*.	Sinapis *nigra*. L. S. P.
Spigelia, *radix*.	Spigelia *Marilandica*. Ait. Hort. Kew.
Spina cervina, *bacca*.	Rhamnus *catharticus*. L. S. P.
Spongia.	Spongia *officinalis*. L. S. N.
Staphisagria, *semen*.	Delphinium *Staphisagria*. L. S. P.
Stizolobium.	Dolichos *pruriens*. L. S. P.
Styrax, *resina*.	Styrax *officinale*. L. S. P.
Succinum.	
Sulphur.	
Sulphuris flores.	Sulphur sublimatum.
Sus, *adeps*.	Sus *Scrofa*. L. S. N.

T

Tamarindus, *fructus*.	Tamarindus *Indica*. L. S. P.
Tanacetum, *flos*, *et herba*.	Tanacetum vulgare. L. S. P.
Taraxacum, *radix*, *herba*.	Leontodon *Taraxacum*. L. S. P.
Terebenthina Chia.	Pistacia *Terebinthus*. L. S. P.
vulgaris.	

Thus, *resina*.	
Tormentilla, *radix*.	Tormentilla *erecta*: L. S. P.
Tragacantha, *gummi*.	Astragalus *Tragacantha*. L. S. P.
Trifolium paludosum, *herba*.	Menyanthes *trifoliata*. L. S. P.
Triticum, *Farina*. *Amylum*.	Triticum *hybernum*. L. S. P.
Tussilago, *herba*, *et flores*.	Tussilago farfara. L. S. P.

U

Valeriana sylvestris, *radix*.	Valeriana *officinalis*: L. S. P.
Vitis, *fructus*. *Uva passa*. *Vinum*.	Vitis *vinifera*. L. S. P.
Ulmus, *cortex interior*.	Ulmus *campestris*: L. S P.
Urtica, *herba*.	Urtica *dioica*. L. S. P.
Uva ursi, *folium*.	Arbutus *Uva ursi*. L. S. P.

Z

Zedoaria, *radix*:	Kaempferia *rotunda*: L. S. P.
Zibethum.	Viverra *Zibetha*. L. S. N
Zingiber, *radix*:	Amomum *Zingeber*: L. S. P.

PRAEPARATA CHEMICA

SIMPLICIORA,

Cum nostra nomenclatura latina non omnibus lectoribus satis legitima pareat, non ineptum futurum synonyma Gallica et Anglica subiungere credidimus.

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Acetis cupri.	Viride AEris distillatum.
G. *Acétite de cuivre.*	*Verdet distillé.*
A. *Acetite of copper.*	*Acetated copper.*
Acetis hydrargyri.	Trochisci Keyseri.
G. *Acétite de Mercure.*	
A. *Acetite of mercury.*	*Acetated quicksilver.*

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
A etis plumbi.	Saccharum saturni;
G. *Acétite de plomb.*	*Sucre de plomb.*
A. *Acetite of lead.*	*Sugar of lead.*
Acetis plumbi liquidus.	Extractum saturni.
G. *Acétite de plomb liquide.*	*Extrait de saturne:*
A. *Liquid acetite of lead.*	*Goulards extract.*
Acetis zinci.	
G. *Acétite de zinc.*	
A. *Acetite of zinc.*	*Acetated zinc.*
Acidum acetosum.	Acetum distillatum; *seu* acetum concentratum.
G. *Acide acéteux.*	
A. *Acetous acid.*	
Acidum citricum.	
G. *Acide citrique.*	*Acide de limons concentré.*
A. *Citric. acid.*	*Concentrated acid of lemons.*
Acidum citricum dilutum.	Succus citri, *seu* limonum.
Acidum muriaticum.	Acidum salis; spiritus salis marinae.
G. *Acide muriatique.*	*Acide marin.*
A. *Muriatic acid.*	*Marine acid.*

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Acidum muriaticum oxygenatum.	Acidum muriaticum dephlogisticatum.
G. *Acide muriatique oxygéné.*	
A. *Oxygenated muriatic acid.*	*Dephlogisticated marine acid.*
Acidum nitricum.	Spiritus nitri Glauberi.
G. *Acide nitrique.*	
A. *Nitric acid.*	
Acidum sulphuricum.	Acidum vitriolicum.
G. *Acide suphulrique*	*Acide vitriolique.*
A. *Sulphuric acid.*	*Vitriolic acid.*
Acidum sulphuricum concentratum.	Oleum vitrioli.
	A. *Oil of vitriol.*
Acidum sulphuricum dilutum.	Spiritus vitrioli.
Æter sulphuricus.	Æther vitriolicus.
G. *Ether sulphurique.*	*Eter vitriolique.*
A. *Sulphuric ether.*	*Vitriolic ether.*
Æther sulphuricus alcoholisatus.	Liquor anodynus mineralis Hoffmanni.

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Alkohol.	Spiritus vini rectificatus.
G. *Alcool.*	*Æsprit ardent.*
A. *Alkohol.*	*Ardent sprit.*
Alkohol concentratum.	Spiritus vini rectificatissimus.
Alkohol dilutum.	Spiritus vini dilutus.
Ammonia.	Alkali volatile causticum; ammonia pura.
G. *Ammoniaque.*	
A. *Ammonia.*	*Salt of hartshorn.*
Antimonium.	Stibium.
G. *Antimoine.*	
A. *Antimony.*	
Aqua distillata.	
G. *Eau distillée.*	
A. *Distilled water.*	
Argentum. V. nitras argenti.	
Arsenicum. V. Oxidum arsenici.	
Azotum.	
G. *Azote, ou nitrogène.*	
A. *Azot.*	

Boras

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Boras sodae alkalescens, *seu* boras cum excessu sodae. G. *Borate avec excès de soude.* A. *Alkaline borat of soda.*	Borax.
Calx. G. *De la chaux.* A. *Lime.*	Calx viva; *seu* usta; lapis, s. terra calcarea pura.
Carbonas ammoniae alkalescens crystallisatus. G. *Carbonate avec excès d' ammoniaque crystallisé.* A. *Alkaline carbonat of ammonia crystallizé.*	Alkali volatile, sal cornu cervi volatile, sal ammoniacum volatile.
Carbonas ammoniae alkalesceus liquidus G. *Carbonate avec excès d' ammoniaque liquide.* A. *Liquid alkaline, carbonat of ammomonia.*	Spiritus salis ammoniaci volatilis.

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Carbonas calcis.	Terra calcarea, lapis calcareus, marmor album, creta pura, lapides cancrorum, etc.
G. *Carbonate de chaux.*	*De la craie.*
A. *Carbonat of lime.*	*Calcareous earth; chalk.*
Carbonas potassae.	Alkali vegitabile acido carbonico saturatum.
G. *Carbonate de potasse.*	
A. *Carbonat of potash.*	
Carbonas potassae alkalescens crystallisatus.	Sal tartari, s. sal absynthii, sal vegitabile fixum.
G. *Carbonate avec excès de potasse, crystallisé.*	
A. *Alkaline carbonat of potash crystallized.*	*Salt of tartar, fix'd vegitable alkali, etc.*

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Carbonas potassae alkalescens liquidus.	Lixivium tartari, oleum tartari per deliquium, aqua kali.
G. *Carbonate avec excès de potasse liquide.*	
A *Liquid alkaline carbonat of potash.*	*Water of pure kali.*
Carbonas sodae alkalescens.	Alkali minerale, soda.
G. *Carbonate avec excès de soude.*	*Alkali mineral.*
A. *Alkaline carbonat of soda.*	*Mineral alkali.*
Cuprum.	Vénus.
G. *Du cuivre.*	
A. *Copper.*	
Ferrum.	Mars.
G. *Du fer.*	
A. *Iron.*	
Gas acidum carbonicum.	Aër fixus, acidum aërium.
G. *Gaz acide carbonique.*	*Air fixe, ou méphitique.*
A. *Carbonic acid gas.*	*Fix'd air.*

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Gas acidum muriaticum oxigenatum. G. *Gaz acide muriatique oxigéné.* A. *Oxygenaled muriatic gas.*	
Gas Azoticum. G. *Gaz azote, ou Gaz nitrogène.* A. *Azotic gas.*	Aër phlogisticatus. *Mophète atmosphérique.* *Phlogisticated air.*
Gaz Hydrogenium. G. *Gaz Hydrogène.* A, *Hydrogen gas.*	Aër inflamabilis. *Air inflammable.* *Inflammable air.*
Gas Hydrogenium sulphuratum. G. *Gaz Hydrogène sulphureux.* A *Sulphurous hydrogen gas.*	
Gas oxigenium.	Aër dephlogisticatus.
G. *Gaz oxigène.*	*Air déphlogistiqué ou vital.*
A. *Oxygen gas.*	*Dephlogist¿cated or vital air.*
Hydrargyrus purificatus. G. *Mercure purifié.* A. *Purified mercury.*	Mercurius, argentum vivum purificatum.

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Hydrogenium.	
G. *Hydrogène.*	
A. *Hydrogen.*	
Hydro-sulphur ammoniae.	Hepar sulphuris volatile.
G. *Hydro-sulphure d' Ammoniaque.*	
A. *Hydrosulphur of Ammonia.*	
Hydro-sulphur potassae.	Hepar sulphuris.
G. *Hydrosulphure de potasse.*	*Foie de soufre.*
A. *Hydrosulphur of potash.*	*Liver of sulphur.*
Hydro-sulphur antimonii rubrum.	Kermes minerale.
G. *Hydrosulphure d' Antimoine rouge.*	
A. *Red Hydrosulphur of antimony.*	
Hydro-sulphur antimonii luteum.	Sulphur antimonii auratum.
G. *Hydrosulphure d' Antimoine iaune ou orangé.*	*Soufre doré d' antimoine.*
A. *Yellow Hydrosulphur of antimony.*	*Golden sulphur of antimony.*

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Murias ammoniae.	Sal ammoniacus.
G. *Muriate d' Ammoniaque.*	*Sel ammoniaque.*
A *Muriat of Ammonia.*	*Sal ammoniac.*
Murias ammoniae ferratus.	Flores salis ammoniaci martiales.
G *Muriate d' Ammoniaque ferrugineux.*	
A. *Ferruginous muriat of ammonia.*	
Murias Barytae.	
G. *Muriate de Baryte.*	
A. *Muriat of Barytes.*	
Murias calcis.	Sal ammoniacus fixus.
G. *Muriate de chaux.*	
A. *Muriat of lime.*	
Murias Hydrargyri ammoniacalis.	Calx hydrargyri alba, s. Mercurius praecipitatus albus.
G. *Muriate de mercure ammoniacal.*	*Précipité blanc.*
A. *Ammoniacal muriat of mercury.*	*White precipitated.*

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Murias Hydragyri sublimatus.	Mercurius dulcis, s. Calomel.
G. *Muriate de mercure sublimé.*	*Mercure doux.*
A. *Sublimed muriat of mercury.*	*Sweet mercury.*
Murias Hydragyri praecipitatus.	Mercurius dulcis (*Scheele*).
G. *Muriate de mercuse précipité.*	
A. *Precipitaded muriat of mercury.*	*Precipitated muriated quicksilver.*
Murias Hydrargyri oxygenatus.	Mercurius sublimatus corrosivus.
G. *Muriate oxigéné de mercure.*	*Sublimé corrosif.*
A. *Oxygenated muriat of mercury.*	*Corosive sublimate.*
Murias hyperoxygenatus potassae.	
G. *Muriate oxigéné de potasse.*	
A. *Super oxygenated muriat of potash.*	
Murias sodae.	Sal communis.
G. *Muriat de soude.*	*Sel commun.*
A. *Muriat of soda.*	*Common salt.*

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Murias Antimonii oxygenatus sublimatus,	Butyrum antimonii; s. causticum antimoniale.
G. *Muriat oxigéne d' antimoine sublimé.*	*Beurre d' antimoine.*
A. *Oxygenated muriat of antimony sublimed.*	*Butter of antimony.*
Nitras argenti fusus.	Lapis infernalis; s. Causticum lunare.
G. *Nitrate d' argent fondu.*	*Pierre infernale.*
A. *Fused nitrat of silver.*	*Nitrated silver.*
Nitras argenti liquidus.	Solutio argenti in acido nitri.
G. *Nitrate d' argent liquide.*	
A. *Liquid nitrat of silver.*	
Nitras hydrargyri liquidus.	Solutio mercurii in spiritu nitri.
G. *Nitrate de mercure liquide.*	
A. *Liquid nitrat of mercury.*	

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Nitras potassae. G. *Nitrate de potasse.* A. *Nitrat of potash.*	Nitrum purificatum. *Salpêtre purifié.* *Purified saltpetre.*
Oxidum arsenici album. G. *Oxide d' arsenic blanc.* A. *White oxyd of arsenic.*	Arsenicum album.
Oxidum cupri acetosum. G. *Oxide de cuivre acéteux.* A. *Acidulosus, acetite of copper.*	Ærugo. *Verd-de-gris.* *Verdigrise.*
Oxidum ferri nigrum. G. *Oxide de fer noir.* A. *Black oxyd of iron.*	Ætiops martialis.
Oxidnm ferri luteum. G. *Oxide de fer jaune.* A. *Yellow oxyd of iron.*	Ochra martis.

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Oxidum ſerri rubrum.	Colcothar.
G. *Oxide de ſer rouge.*	
A. *Red oxyd of iron.*	*Burnt vitriolated iron.*
Oxidum hydrargyri griseum.	
G. *Oxide de mercure gris-noir.*	
A *Grey oxyd of mercury.*	*Grey calx of quickſilver.*
Oxidum hydrargyri gummosum.	Mercurius gummoſus.
G. *Oxide de mercure gommeux.*	
A. *Hummy oxyd of mercury.*	
Oxidum hydragyri rubrum acido nitrico paratum.	Mercurius praecipitatatus ruber.
G. *Oxide de mercure rouge.*	
A *Red oxyd of mercury.*	
Oxidum hydrargyri saccharatum.	
G. *Oxide de mercure sucré.*	
A. *Saccharated oxyd of mercury.*	

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Oxidum plumbi semivitrium.	Lithargyrium; calx plumbi.
G. *Oxide de plomb demi-vitrieux.*	*Litharge.*
A. *Semi-vitreous oxyd of lead.*	*Litharge.*
Oxidum plumbi acetosum.	Cerussa.
G *Oxide de plomb aceteux.*	*Cerusse.*
A. *Acidulosus acetite of lead*	*Cereuse or white lead.*
Oxidum plumbi rubrum.	Minium.
G. *Oxide de plomb rouge.*	
A. *Red oxyd of lead.*	*Red lead.*
Oxidum zinci.	Tutia praeparata; lapis calaminaris purificatus, s. Flores zinci, s. calx zinci.
G. *Oxide de zinc.*	
A. *Oxyd of zinc.*	
Oxigenium.	
G. *Oxigène.*	
A. *Oxygen.*	

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Phosphas calcis antimoniatus. *Phosphate de chaux antimonié.* A. *Antimoniated. phosphat of lime.*	Pulvis antimonialis.
Phosphas sodae. G. *Phosphate de soude.* A. *Phosphat of soda.*	
Potassa. G. *Potasse.* A. *Potash.*	Lixivium saponariorum, s. Alkali vegitabile causticum, kali purum.
Potassa fusa.	Lapis causticus, seu causticum salinum.
Soda. G. *Soude.* A. *Soda.*	Alkali minerale causticum, s. natron.

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Sulphas acidus aluminae triplex (1).	Alumen.
G. *Sulfate acide d'alumine triple.*	*Alun.*
A. *Triple acidulous sulphat of argil.*	*Alum.*
Sulphas acidus aluminae triplex, calcinatus.	Alumen ustum.
G. *Sulphate acide d'alumine triple calciné.*	*Alum brûlé.*
A. *Calcined acidulous sulphat of argil.*	*Burnt alum.*
Sulphas cupri.	Vitriolum caeruleum, s. cyprinum s. cupri.
G. *Sulfate de cuivre.*	
A. *Sulphat of copper.*	*Blue vitriol.*

(1) Vauquelinius modestus, literarum recentium decus et gloria, hunc salem e nuptia triplice, praeter aluminam potassam vel ammoniam nempe continente, et quandoque etiam quadruplice, omnes tres complectente, natum esse, jam plures annos testante numerosa Juvenum cohorte, clare exposuit Vauquelinii. Praelect. Chemie.

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Sulphas ferri.	Vitriolum viride, s. sal martis.
G. *Sulfate de fer.*	*Vitriol blanc.*
A. *Sulphat of iron.*	*Green vitriol.*
Sulphas potassae.	Tartarum vitriolatum.
G *Sulfate de potasse.*	*Tartre vitriolé:*
A. *Sulphat of potasch.*	*Vitriolated tartar.*
Sulphas sodae.	Sal Glauberi.
G. *Sulfate de soude.*	*Sel de Glauber.*
A *Sulphat of soda.*	*Glaubers salt.*
Sulphas zinci.	Vitriolum album.
G. *Sulfate de zinc.*	*Vitriol blanc.*
A. *Sulphat of zinc.*	*White vitriol.*
Sulphuretum antimonii nativum.	Antimonium crudum.
G *Sulfure d' antimoine.*	*Antimoine cru.*
A. *Sulphur of antimony.*	*Crude Antimony.*
Sulphuretum antimonii cum hydrargyro.	Æthiops antimonialis.

MOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Sulphuretrum hydrargyri.	Cinnabaris.
G. *Sulphure de mercure rouge.*	
A *Red sulphur of mercury.*	
Sulphur purificatum.	
G. *Soufre purifié.*	
A. *Purified sulphur.*	*Brimstone.*
Tartris hydrargyri.	
G *Tartrite de mercure.*	
A. *Tartarite of mercury.*	
Tartris potasse acidulus.	Cremor, s. crystalli tartari, tartarus purificatus.
G. *Tartrite acidule de potasse.*	*Crême de tartre.*
A *Acidulous tartarite of potash.*	*Cream of tartar.*
Tartris potassae antimoniatus.	Tartarus antimoniatus, s. emeticus.
G. *Tartrite de potasse antimonié*	*Tartre émétique.*
A *Antimoniated tartarite of potash.*	*Tartar emetic.*

NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Tartaris sodae.	Sal Rupollense, seu Seignetti.
G. *Tartrite de soude.*	*Sel de Rochelle, ou Seignette.*
A. *Tartrite of soda.*	*Rochel salt.*

PRAEPARATA

ET

COMPOSITA.

ACIDUM BENZOICUM. Vulgo FLORES BENZOES.
ACETUM SCILLAE.
ADEPS SUILLA PRAEPARATA.
AMMONIACUM PURIFICATUM.
AQUA ALKALINA AERATA.
ALUMINIS COMPOSITA.
CALCIS.
CASSIAE LIGNEAE.
CINNAMOMI.
MENTHAE PIPERITIDIS.
SATIVAE.
PIMENTO.
PULEGII.
ROSAE.
SULFATIS ZINCI cum CAMPHORA.

ASA FOETIDA PURIFICATA.
AXUNGIA PORCINA PRAEPARATA.

BOLUS AMMONIACI cum SCILLA.

R. Ammoniaci purificati, gr. xv.
Scillae recentis, gr x.
Pulveris tragacanthae compositi, gr. v.
Fiat bolus.

BOLUS ANTIMONIALIS.

R Sulphureti antimonii nativi.
Hydrargyri cum sulphure, singulorum scrup. j.
Conservae aurantii Hispalensis corticis exterioris, gr. x.
Syrupis simplicis quantum satis sit.
Fiat bolus.

BOLUS MURIATIS HYDRARGYRI MITIS.

R. Muriatis hydrargyri sublimati gr. x.
Zingiberis in pulverem triti, gr. v.
Conservae rosae rubrae, gr. xv.
Fiat bolus.

BOLUS CAMPHORAE.

R. Camphorae.
Conservae cynosbati, singulorum gr. x.

Camphoram prius paululo alkoholis emollitam conserva misce ut fiat bolus,

BOLUS CASTOREI.

R. Castorei Russici in pulverem triti, scrup j.
Conservae aurantii Hispalensis corticis exterioris, gr. xxv.
Syrupi simplicis quantum satis sit.
Fiat bolus.

BOLUS CASTOREI cum MITHRIDATIO.

R. Castorei Russici in pulverem triti,
Mithridatii singulorum, scrup. j.
Camphorae in pulverem tritae, gr. v.
Syrupi simplicis quantum satis sit.
Fiat bolus.

BOLUS CATHECU.

R. Cathecu in pulverem triti, gr. xv.
Aluminis purificati, gr. iij.
Conservae rosae rubrae drach. ss.
Syrupi papaveris albi quantum satis sit.
Fiat bolus.

BOLUS CHAMAEMELI.

R. Chamaemeli in pulverem triti, drach. ss.
Rhabarbari in pulverem triti, gr. v.
Syrupi zingiberis quantum satis sit.
Fiat bolus.

BOLUS ELATERII.

R. Elaterii in pulverem triti, gr. iij.
Tartritis potassae aciduli triti, scrup. j.
Syrupi zingiberis quantum satis sit.

Fiat bolus.

BOLUS FERRI.

R. Oxidum ferri, gr. x.
Pulveris aromatici, gr. v.
Conservae aurantii Hispalensis corticis exterioris, gr. x.
Syrupi aurantii corticis quantum satis sit.

Fiat bolus.

BOLUS GAMBOGIAE.

R. Gambogiae in pulverem tritae, gr. x.
Tartritis potassae aciduli triti, drach. ss.
Syrupi zingiberis quantum satis sit.

Fiat bolus.

BOLUS GUAIACI.

R. Guaiaci, gummi resinae, in pulverem triti, scrup. j.
Conservae cynosbati quantum satis sit.

Fiat bolus.

BOLUS GUAIACI cum MITHRIDATIO.

R. Guaiaci, gummi-resinae, in pulverem triti,
Mithridatii, singulorum, gr. xv.
Syrupi simplicis quantum satis sit.
Fiat bolus.

BOLUS HYDRARGYRI.

R. Hydrargyri purificati, gr. x.
Conservae rosae rubrae, scrup. j.
Tere simul donec globuli visum effugerint; et fiat bolus.

BOLUS SULPHATIS HYDRARGYRI.

R. Sulphatis hydrargyri, gr. vij.
Conservae aurantii Hispalensis corticis exterioris, gr. xxiij.
Fiat bolus.

BOLUS JALAPII cum SCAMMONIO.

R. Jalapii in pulverem triti, scrup. j.
Scammonii in pulverem triti, gr. v.
Syrupi zingiberis quantum satis sit.
Fiat bolus.

BOLUS KINO OPIATUS.

R. Kino in pulverem triti, gr. x.
Confectionis opiatae, scrup. j.
Fiat bolus.

BOLUS MYRRAE.

℞. Myrrhae in pulverem tritae, scrup. j.
Potassae praeparatae, gr. v.
Conservae aurantii Hispalensis corticis exterioris, scrup. j.
Syrupi simplicis quantum satis sit.
Fiat bolus.

BOLUS MYRRAE COMPOSITUS.

℞. Myrrhae in pulverem tritae.
Adipocerae in pulverem tritae singularum scrup. j.
Syrupi tolutani quantum satis sit.
Fiat bolus.

BOLUS RHABARBARI OPIATUS.

℞. Rhabarbari in pulverem triti, gr. xv.
Pulveris carbonatis calcis compositi cum opio, gr. x.
Syrupi zingiberis quantum satis sit.
Fiat bolus.

BOLUS SCAMMONII.

℞. Scammonii in pulverem triti, gr. xij.
Pulveris aromatici, gr. v.
Conservae aurantii Hispalensis corticis exterioris, gr. x.
Syrupi simplicis quantum satis sit.
Fiat bolus.

BOLUS SERPENTARIAE COMPOSITUS.

R. Serpentariae Virginianae in pulverem tritae, gr. xv.
Contrayervae in pulverem tritae, gr. x.
Syrupi simplicis quantum satis sit.
Fiat bolus.

BOLUS SPONGIAE.

R. Spongiae ustae, scrup. ij.
Syrupi zingiberis quantum satis sit.
Fiat bolus.

BOLUS TEREBINTHINAE.

R. Olei terebinthinae rectificati, gutt xx.
Farinae tritici.
Mellis despumati, singulorum scrup. j.
Fiat bolus.

CASSIAE PULPA.
CATAPLASMA CUMINI.
SINAPEOS.
CERATUM CANTHARIDIS.
OXIDI ZINCI.
SAPONIS.
COAGULUM ALUMINIS.

COLLYRIUM ALUMINIS.

R. Aluminis purificati, scrup. j.
Aquae rosae, unc. vj.
Solve ut fiat collyrium.

COLLYRIUM OXIDI PLUMBI ACETOSI.

R. Pulveris oxidi plumbi acetosi compositi, drach. j.
Aquae rosae, unc. iv.
Misce ut fiat collyrium.

COLLYRIUM OPIATUM.

Idem ac fomentum papaveris albi.

CONFECTIO AROMATICA.

R. Pulveris aromatici, lib. ss.
Carbonatis calcis praeparati, lib. ij.
Syrupi croci, lib. ij. ss.
Misce ut fiat confectio:

CONFECTIO OPIATA.
CONSERVA AURANTII HISPALENSIS.
CORTICIS EXTERIORIS.
CYNOSBATI.
PRUNI SYLVESTRIS.
ROSAE RUBRAE.

CU-

CUPRUM AMMONIACALE.

R. Sulphatis cupri, unc. j.
Ammoniae praeparatae, unc. iss.

Terantur simul in mortareo vitreo donec perfecte commisceantur: massam violaceam, charta bibula obvolutam, primum super lapidem calcarium, dein lenissimo calore exsicca.

DECOCTUM CINCHONAE.
PRO ENEMATE.
FOMENTO.

DECOCTUM GLYCYRRHIZAE.

R. Glycyrrhizae incisae, unc. j.
Aquae distillatae, lib. j.

Coque leniter per sextam partem horae et cola.

DECOCTUM HAEMATOXYLI.

R. Haematoxyli rasi, unc. iij.
Corticis cinnamomi contusi, drach. ij.
Aquae distillatae, lib. iv.

Decoque haematoxylum ex aqua ad libras duas: sub finem coctionis cinnamomi corticem adde et cola.

DECOCTUM HORDEI.
COMPOSITUM.

DECOCTUM HORDEI cum GUMMI.

R. Decocti hordei, lib. ij.
Arabici gummi in pulverem triti, unc. j.
Coque paulisper ut solvatur gummi.

DECOCTUM MEZEREI.

R. Mezerei incisi, drach. ij.
Glycyrrhizae incisae unc. j.
Aquae distillatae, lib. ij.

Decoque mezereum ex aqua ad libram unam: sub finem coctionis adde glycyrrhizam et cola.

DECOCTUM PAREIRAE cum CASCARILLA.

R. Pareirae bravae incisae, unc. ij.
Cascarillae contusae, unc. j.
Aquae distillatae, lib. iij.

Decoque pareiram ex aqua ad libram unam cum semisse: sub finem coctionis adde cascarillam et cola.

DECOCTUM SARSAPARILLAE. COMPOSITUM.

DECOCTUM SENEKAE.

R. Senekae contusae, unc. j.
Aquae distillatae, lib. ij.

Decoque ad libram unam et cola: liquori colato adde.

Spiritus pimento, unc. ij.

Syrupi simplicis, unc. j Misce.

DECOCTUM SIMAROUBAE.

R. Simeroubae contusae, drach. ij.

Aquae distillatae, lib. ij.

Decoque ad libram unam et cola.

DECOCTUM ULMI.

ELECTUARIUM CATECHU.

R. Catechu in pulverem triti.

Pulveris carbonatis calcis compositi, singulorum unc. ss.

Syrupi papaveris albi quantum satis sit.

Fiat electuarium.

ELECTUARIUM CINCHONAE.

R. Cinchonae in pulverem tritae, unc. j.

Syrupi zingiberis quantum satis sit.

Fiat electuarium.

Interdum addere liceat.

Serpentariae Virginianae in pulverem tritae, drach. ij.

vel

Rhabarbari in pulverem triti, drach. j.

vel

Cascarillae in pulverem tritae, drach. j.

ELECTUARIUM CINCHONAE cum FERRO.

R. Cinchonae in pulverem tritae, unc. ij.
Chamaemeli in pulverem triti, drach. iss.
Oxidum ferri, scrup. j.
Syrupi simplicis quantum satis sit.

Fiat electuarium.

ELECTUARIUM OLIBANI.

R. Olibani in pulverem triti.
Balsami copaivae, singulorum drach. ij.
Contervae cynosbati, unc. ss.
Syrupi simplicis quantum satis sit.

Fiat electuarium.

ELECTUARIUM SCAMMONII.
SENNAE.

ELECTUARIUM SENNAE COMPOSITUM.

R. Electuarii Sennae, unc. iij.
Jalapi in pulverem triti,

Tartritis potassae aciduli triti, singulorum drach. ij.
Syrupi spinae cervinae quantum satis sit.
Fiat electuarium.

ELECTUARIUM SULPHURIS.

R. Florum sulphuris lotorum,
Sulphatis potassae in pulverem tristi, singulorum unc. ss.
Electuarii sennae, unc. ij.
Syrupi simplicis quantum satis sit.
Fiat electuarium.

EMBROCATIO AMMONIATA.

R. Linimenti saponis compositi, unc. iss.
Carbonatis ammoniae alkalescentis liquidi, drac. iij.
Misce.

EMBROCATIO COMMUNIS.

R. Aquae acetitis ammoniae unc. vj.
Alkoholis, unc. j.
Misce.

EMPLASTRUM AMMONIACI cum HYDRARGYRO.
CANTHARIDIS.
CERAE.
CUMINI.

EMPLASTRUM EUPHORBII:

R. Picis Bugundicae unc. iv.
Euphorbii in pulverem triti, drach. ss.
Terebinthinae vulgaris quantum satis sit.
Fiat emplastrum.

EMPLASTRUM OXIDI PLUMBI SEMIVITREI.
COMPOSITUM.
cum HYDRARGYRO.
RESINA.

EMPLASTRUM OPIATUM.

R. Emplastri cumini.
Cerae flavae, singulorum unc. j.
Opii purificati in pulverem triti.
Camphorae singulorum, drac. ij.
Olei oliv., drac. j.

Emplastrum cumini et ceram simul liqua; dein mixturae jam frigescenti adde opium et camphoram, in oleo prius solutam, tum misce ut fiat emplastrum.

EMPLASTRUM SAPONIS.
THURIS.

ANEMA ALOES:

R. Aloës scotorinae in pulverem tritae; drac. ij.

Lacti vaccini, unc. viij.

Bene simul terantur ut fiat enema.

ENEME ASAE FOETIDAE.

R Lactis asae foetidae, unc. viij.
Tincturae opii drach. j.

Misce ut fiat enema.

ENEMA COMMUNE.

R. Decocti pro enemate, unc. x.
Olei olivae, unc. ij.
Mucilaginis Arabici gummi, unc. j.

Tere oleum cum mucilagine donec in mixturam perfectam coëant: tum sensim adde decoctum ut fiat enema.

Interdum addere liceat,
Sulphatis magnesiae, unc. j.

ENEMA GALLAE,

R. Fomenti gallae, lib. ss.
Tincturae opii, drach. j.

Misce ut fiat enema.

ENEMA OPIATUM.

R. Decocti hordei, unc. viij.
Tincturae opii, drach. ij

Misce ut fiat.

ENEMA TEREBINTHINAE.

R. Terebenthinae vulgaris, unc. j.
Ovi unius vitellum.
Decocti pro enemate, unc. viij.

Tere terebinthinam cum ovi vitello, doneo in mixturam perfectam coëant: tum sensim adde decoctum ut fiat enema.

EXTRACTUM CINCHONAE MOLLE.
DURUM.
cum RESINA.
COLOCYNTHIDIS.
COMPOSITUM.
GENTIANAE.
GLYCYRRHIZAE.
HAEMATOXYLI.
HELLEBORI NIGRI.
JALAPII.
PAPAVERIS ALBI.

FLORES SULPHURIS.

FOMENTUM CICUTAE.

R. Cicutae exsiccatae,
Chamaemeli, singulorum unc. iv.
Aquae fontanae lib. iij.

Coque per sextam partem horae, tum liquorem exprime et cola.

FOMENTUM GALLAE.

R. Gallae contusae, unc. ss.
Aquae ferventis, lib. ij.
Macera per horam et cola.

FOMENTUM PAPAVERIS ALBI.

R. Papaveris albi exsicati, unc. ij
Aquae fontanae, lib. iij.
Papaveri conciso et contuso adde aquam; decoque ad libram unam et liquorem exprime.

GALBANUM PURIFICATUM.

GARGARISMA ALUMINIS.

R. Aluminis purificati in pulverem triti, drach. ij.
Decocti hordei, lib. ij.
Mellis rosae, unc. iij
Fiat gargarisma.

GARGARISMA BORACIS.

R. Boracis purissimi in pulverem triti, drach. ij;
Aquae rosae, unc. vij.
Mellis rosae, unc. j.
Fiat gargarisma,

GARGARISMA COMMUNE.

R. Decocti hordei, unc. xiv.
Mellis rosae, unc. ij.
Acidi sulphurici diluti, drach. jss.
Fiat gargarisma.

GARGARISMA MYRRHAE.

R. Tincturae myrrhae, unc. j.
Decocti cinchonae, unc. xv.
Fiat gargarisma.

HAUSTUS IPECACUANHAE.

R. Vini ipecacuanhae, drach. vij.
antimonii, drach. j.
Fiat haustus.

HAUSTUS OPIATUS.

R. Confectionis opiatae, drach. ss.
Julepi menthae, unc. jss.
Syropi papaveris albi, drach. j.
Fiat haustus.

HAUSTUS SENNAE.

R. Infusi sennae simplicis, unc. iij.
Sulphatis sodae, unc. ss.
Spiritus pimento, drach. ij.
Fiat haustus.

HYDRO-SULPHUR ANTIMONII RUBRUM.

R. Antimonii crudi, lib. ss.
Potassae praeparatae, lib. ji.
Aquae distillatae, lib. vij.

Misce et coque per quadrantem horae assidue agitans, liquorem adhuc calidum per chartam cola: pulverem, dum frigescit, dimissum, prius aqua distillata frigida, postea ferventi frequenter ablue.

INFUSUM CICUTAE.

R. Cicutae exsiccatae,
Coriandri contusi, singulorum drach. j.
Aquae ferventis, unc. iv.

Stent simul in vase aperto et liquorem frigefactum cola.

INFUSUM CINCHONAE.

R. Cinchonae in pulverem tritae, unc. j.
Aquae distillatae, unc. xij.

Terantur simul in mortario marmoreo; tum macera per horas sex et liquori colato addantur.

Tincturae cinchonae, unc. ij.

Misce,

INFUSUM COLOMBAE cum RHABARBARO.

R. Colombae incisae,
Rhabarbari incisi, singulorum drach. j.
Aquae ferventis, lib. j.
In vase aperto fiat infusum.

INFUSUM DIGITALIS.

R. Digitalis exsiccatae, drach. j.
Aquae ferventis, lib. j.
Macera per sextam partem horae et liquori colato adde,
Tincturae cardamomi compositae, unc. ij.
Misce.

INFUSUM GENTIANAE COMPOSITUM.

INFUSUM BACCAE JUNIPERI.

R. Baccarum juniperi contusarum, unc. ij.
Aquae ferventis, lib. j
Macera et liquori colato adde,
Spiritus pimento, unc. ij
Misce.

INFUSUM RHABARBARI.

R Rhabarbari in pulverem triti,
Magnesiae ustae, singulorum drach. ij.
Corticis cinnamomi contusi, drach. j.

Aquae ferventis, unc. x.

Magnesia et rhabarbaro prius accurate commitis, in vase idoneo macera et liquorem cola.

INFUSUM RHABARBARI cum TORMENTILLA.

R. Rhabarbari in pulverem triti,
Tormentillae contusae,
Zedoariae contusae, singulorum drach. j.
Aquae ferventis, unc. x.

Macera et liquorem cola.

INFUSUM ROSAE.
SENNAE SIMPLEX.

INFUSUM SERPENTARIAE.

R. Serpentariae Virginianae in pulverem tritae;
Contrayervae in pulverem tritae, singulorum drach. iij
Aquae ferventis, unc. xij.

Macera et liquorem cola, cui adde,
Tincturae serpentariae, unc. ij.
Syrupi simplicis, unc. j.
Misce.

INFUSUM SINAPEOS.

R. Sinapeos contusi,
Raphani rusticani incisi, singulorum drach. vj.
Aquae ferventis, lib. j.

Macera et liquorem cola, cui adde;
Spiritus pimento, unc. ij.

Misce.

INFUSUM SPIGELIAE.

R. Spigeliae, unc ss.
Aquae ferventis, lib. j.
Macera et liquorem cola, cui adde;
Tincturae rhabarbari, unc. ij

Misce.

INFUSUM VALERIANAE.

R. Valerianae sylvestris in pulverem tritae, unc. j.
Aquae ferventis, lib. j.
Macera et liquorem cola, cui adde,
Spiritus lavendulae compositi, unc. j.

Misce.

JULEPUM ACIDUM.

R. Succi limonum, post quam faeces subsiderint colati, unc ss.
Aquae menthae sativae, unc. j.
Syrupi simplicis, drach. j.

Fiat julepum.

JULEPUM ALKALINUM.

R. Potassae praeparatae,
Aquae distillatae, unc. ss.

Fiat julepum.

JULEPUM AMMONIAE.

R. Ammoniae praeparatae, scrup. ij.
Aquae menthae sativae, unc. vij.
Tincturae cardamomi compositae,
Syrupi simplicis, singulorum unc. ss.
Fiat julepum.

JULEPUM ACETITIS AMMONIAE.

R. Acetitis ammoniae.
Aq menthae sativae, singulorum unc. iij. ss.
Syrupi simplicis, unc. ss.
Fiat julepum.

JULEPUM TARTARIS ANTIMONII.

R. Tartritis antimonii, gr. ij.
Aquae distillatae, unc. viij.
Fiat julepum.

JULEPUM MURIATIS HYDRARGYRI.

R. Muriatis hydrargyri, gr. ij.
Aquae distillatae, unc. vij.
Spiritns pimento, unc. j.
Fiat julepum.

JULEPUM ACETITIS POTASSAE.

R. Acetitis potassae, unc. ss.
Aquae menthae sativae, unc. vij.
Syrupi zingiberis, unc. ss.

Fiat julepum.

JULEPUM MENTHAE.

R. Aquae menthae sativae, unc. viij.
Spiritus lavendulae compositi, unc. j.

Fiat julepum.

JULEPUM SULPHATIS SODAE.

R. Sulphatis sodae, unc. ij.
Aquae menthae piperitidis, unc. viij.

Fiat julepum.

JULEPUM NITRATIS POTASSAE.

R. Nitratis potassae, scrup. iv.
Aquae distillatae, unc vij.
Tincturae cardamomi compositae,
Syrupi simplicis, singulorum drach. ss.

Fiat julepum.

JULEPUM PULEGII.

R. Aquae pulegii unc. vij.
Spiritus lavendulae compositi, unc. j.

Fiat julepum.

JULEPUM SALINUM.

R. Julepi acidi,
alkalini, singulorum partes aequales:
Misce.

JULEPUM SCILLAE.

R. Tincturae scillae, drach. ij.
Aquae menthae sativae, unc. vij.
Spiritus pimento,
Syrupi aurantii corticis, singulorum unc. ss.
Fiat julepum.

LAC AMMONIACI.
AMYGDALAE.
ASAE FOETIDAE.

LINCTUS BORACIS.

R. Boratis sodae alkalescentis in pulverem triti, drach. ij.
Mellis despumati, unc. ij.
Misce.

LINCTUS COMMUNIS.

R. Pulveris tragacanthae compositi,
Adipocere in pulverem tritae, singulorum partes aequales:
Syrupi simplicis quantum satis sit.
Fiat linctus.

LINCTUS OPIATUS.

R. Syrupi papaveris albi,
Olei amygdalae,
Conservae cynobasti, singulorum unc j.
Acidi sulphurici diluti, drach. j.
Misce.

LINIMENTUM AMMONIAE. FORTIUS.

LINIMENTUM OLEOSUM.

R. Olei olivae, unc. iij.
Aquae calcis, unc. vj.
Misce.

LINIMENTUM OPIATUM.

R. Linimentis saponis compositi, unc. iv.
Tincturae opii, unc. j.
Misce.

LINIMENTUM SAPONIS COMPOSITUM.

LOTIO MURIATIS HYDRARGYRI.

R. Muriatis Hydrargyri, gr. ij.
Aquae distillatae, unc. viij.
Solve.

LOTIO AMMONIAE.

R. Ammoniae praeparatae, drach. ij.
Aceti, unc. viij.
Solve.

LOTIO SULPHATIS ZINCI.

R. Sulphatis Zinci, gr. x.
Aquae rosae, unc. viij.
Solve.

MAGNESIA ALBA.
USTA.
MEL ACETATUM.
DESPUMATUM.
ROSAE.

MIXTURA ARI.

R. Ari recentis,
Arabici gummi, singulorum scrup. iv.
Adipocerae, scrup. ij.
Aquae pulegii, unc. viij.
Adipoceram cum Arabico gummi simul in pulverem tere; dein adde arum prius bene tusum; denique sensim commisceatur acqua.

MIXTURA AROMATICA.

R. Confectionis aromaticae, drach. ij.
Aquae menthae piperitidis, unc. viij.
Misce.

MIXTURA BALSAMI COPAIVAE.

R. Balsami copaivae, drach. iij.
Ovi unius vitellum,
Aquae distillatae, unc. vj.
Spiritus juniperi compositi, unc. j.
Syrupi althaeae, unc. ss.
Misce.

MIXTURA BALSAMI PERUVIANI.

R. Balsami Peruviani, scrup. iv.
Ovi unius vitellum,
Aquae menthae sativae, unc. vij.
Syrupi zingiberis, unc. ss.
Misce.

MIXTURA CAMPHORATA.
CRETACEA.

MIXTURA CRETACEA COMPOSITA.

R. Pulveris carbonatis calcis compositi cum opio, scrup. iv.
Aquae menthae sativae, unc. vij.
Syrupi althaeae, unc. ss.
Misce.

MIXTURA MOSCHATA.

MIXTURA MYRRHAE cum FERRO.

R. Myrrhae in pulverem tritae, drach. j.
Potassae praeparatae, drach. ss.

Sulphatis ferri, gr. xij.
Mucilaginis Arabici gummi, drach. ij.
Decocti glycyrrhizae, unc. viss.
Spiritus pimento, unc. j.

Tere myrrham et sulphatem ferri cum potassa et mucilagine, donec perfecte commisceantur, dein adde reliqua.

MIXTURA OLEOSA.

R. Olei amygdalae, unc j.
Potassae praeparatae, gr. xij.
Aquae menthae sativae, unc. viss.

Misce.

MIXTURA OLEOSA cum MANNA.

R. Mixturae oleosae, unc. viij.
Mannae oleosae, unc. j.

Misce.

MIXTURA OLIBANI.

R. Olibani in pulverem triti, drach. ij.
Mucilaginis Arabici gummi,
Mellis despumati, singulorum drach. j.
Aquae menthae sativae, unc. viiss.

Misce.

MIXTURA VINOSA.

R. Vini Lusitanici albi, unc. vj.
Ovorum duorum vitellos,

Sacchari purificati, unc. ss.
Olei cinnamomi, gutt. iij.

Misce.

MUCILAGO AMYLI.
ARABICI GUMMI.
TRAGACANTHAE.

OLEUM AMYGDALAE.
ANIMALE.

OLEUM CAMPHORATUM.

R. Camphorae in pulverem tritae, unc. ss.
Olei olivae, unc. iv.

Solve.

OLEUM SULPHURATUM.
TEREBINTHINAE.
RECTIFICATUM.
VINI.
e SEMINIBUS LINI.
RICINI.
ESSENTIALE ANISI.
CARUI.
JUNIPERI BACCAE.
LAVENDULAE.

OLEUM ESSENTIALE MENTHAE PIPERITIDIS.
SATIVAE.
PULEGII.
RORIS MARINI.
OPIUM PURIFICATUM MOLLE.
DURUM.
OXYMEL OXIDI CUPRI ACETOSI.
COLCHICI.
SCILLAE.

PILULAE ALOËS COMPOSITAE.

PILULAE ALOËS cum FERRO.

R. Pulveris aloës cum ferro, unc. ss.
Syrupi simplicis quantum satis sit.
Fiant pilulae Num. LX.

PILULAE ALOËS cum GUAIACO.

R. Pulveris aloës cum guaiaco, unc. ss.
Syrupi simplicis quantum satis sit.
Fiant pilulae Num. LX.

PILULAE ALOËS cum MYRRHA.

PILULAE MURIATIS HYDRARGYRI SUBLIMATI.

R. Muriatis hydrargyri sublimati, drach. j.
Pulveris opiati, drach. iij.

Syrupi simplicis quantum satis sit.
Fiant pilulae Num. LX.

PILULAE MURIATIS HYDRARGYRI SUBLIMATI cum ANTIMONIO.

R. Muriatis hydrargyri sublimati,
Sulphuris antimonii praecipitati, singulorum drach. j
Guaiaci, gummi-resinae, in pulverem triti, drach. ij.
Balsami copaivae quantum satis sit.
Fiant pilulae Num. LX.

PILULAE CICUTAE.

R. Succi cicutae spissati, unc. ss.
Pulveris cicutae quantum satis sit.
Fiant pilulae Num. LX.

PILULAE COLOCYNTHIDIS cum MURIATE HYDRARGYRI SUBLIMATO.

R. Extracti colocynthidis compositi, drach iij.
Muriatis hydrargyri sublimati, drach. j.
Syrupi zingiberis quantum satis sit.
Fiant pilulae Num. XLVIII.

PILULAE GALBANI COMPOSITAE.

PILULAE GALBANI cum FERRO.

R. Pilulae galbani compositae, drach. iij.
Oxidi ferri, drach. ij.
Syrupi simplicis quantum satis sit.
Fiant pilulae Num. LX.

PILU-

PILULAE HYDRARGYRI.

PILULAE HYDRARGYRI OXIDATI.

R. Oxidi Hydrargyri, drach. j.
Pulveris opiati, drach, iij
Syrupi simplicis quantum satis sit.
Fiant pilulae N.° LX.

PILULAE OPII.

PILULAE OPII cum SAPONE.

Pilulae opii, drach. ijss.
Saponis, drach. iss
Pulveris aromatici, drach. j.
Syrupi simplicis quantum satis sit.
Fiant pilulae N.° LX.

PILULAE RHABARBARI cum SAPONE.

R. Rhabarbari in pulverem triti, drach. iss.
Saponis, drach. iij.
Balsami copaivae quantum satis sit.
Fiant pilulae N.° LX.

PILULAE.
RHABARBARI cum TEREBINTHINA.

R. Rhabarbari in pulverem triti, drach. ijss.
Terebinthinae Chiae, drach. iss.
Fiant pilulae N.° LX.

PILULAE SAPONIS.

R. Saponis, drach. v.
Olei caryophylli aromaticae, gutt. v.
Fiant pilulae N.° LX.

PILULAE SCILLAE.

PILULAE STYRACIS cum OPIO.

R. Styracis purificati, drach. ijss.
Opii purificati, drach. j.
Pulveris aromatici, scrup. iv.
Syrupi Tolutani quantum satis sit:
Fiant pilulae N.° LX.

PULVIS ALOËS cum CANELLA.
FERRO.
GUAIACO:
ANTIMONIALIS.
AROMATICUS.
ASARI COMPOSITUS.
OXIDI PLUMBI ACETOSI COMPOSITUS.
CARBONATIS CALCIS COMPOSITUS.
cum OPIO.

PULVIS
CINCHONAE cum SERPENTARIA.

R. Cinchonae in pulverem tritae, scrup. ij.

Serpentariae virginianae in pulverem tritae gr. x.

Misce.

PULVIS CONTRAYERVÆ COMPOSITUS.

PULVIS JALAPII cum MURIATE HYDRARGYRI SUBLIMATO.

R Jalapii in pulverem triti, gr. xxv.
Muriatis Hydrargyri sublimati.
Zingiberis in pulv. triti, singulorum gr. v.

Misce.

PULVIS JALAPII COMPOSITUS.

R. Jalapii in pulverem triti.
Tartritis potassae aciduli in pulverem triti, singulorum scrup j.
Zingiberis in pulverem triti, gr. v.

Misce.

PULVIS IPECACUANHAE cum ANTIMONIO.

R. Ipecacuanhae in pulverem tritae, gr. xix.
Tartaritis potassae antimoniati in pulverem triti, gr. j.

Misce.

PULVIS IPECACUANHAE COMPOSITUS vulgo DOVERI.

R. Pulveris Ipecacuanhae,
Opii purificati, singulorum drach. j.
Sulphatis potassae, unc. j.
Misce et tere bene simul donec pulveris homogenii formam subierint.

PULVIS MYRRAE COMPOSITUS OPIATUS.

PULVIS RHABARBARI cum MURIATE HYDRARGYRI SUBLIMATO.

R. Rhabarbari in pulverem triti, scrup. j.
Muriatis hydrargyri sublimati,
Zingiberis in pulverem triti, singulorum gr. v.
Misce.

PULVIS RHABARBARI cum MAGNESIA.

R. Rhabarbari in pulverem triti, gr. x.
Magnesiae ustae, scrup. j.
Zingiberis in pulverem triti, gr. iij.
Misce.

PULVIS RHABARBARI SALINUS.

R. Rhabarbari in pulverem triti, scrup. j.
Sulphatis potassae in pulverem triti, scrup. ij.
Misce.

PULVIS SCAMMONII cum MURIATE HYDRARGYRI SUBLIMATO. COMPOSITUS.

PULVIS SCILLAE.

R. Scillae exsiccatae in pulverem, tritae, gr iv.
Tartritis potassae aciduli in pulverem triti, drach. ss.

Misce.

PULVIS SENNAE COMPOSITUS.

PULVIS STANNI COMPOSITUS.

R. Stanni pulveris, scrup. j.
tragacanthae compositi, gr. x.

Misce. Interdum addere liceat,
Rhabarbari in pulverem triti, gr. x.

PULVIS TRAGACANTHAE COMPOSITUS.

RESINA FLAVA.

SAL SUCCINI.
PURIFICATUS:
SCILLA EXSICCATA,
SEVUM OVILLUM PRAEPARATUM.
SPIRITUS AETHERIS SULPHURICI.
COMPOSITUS:
NITROSI.
AMMONIAE.
COMPOSITUS.
FOETIDUS.
ANISI COMPOSITS
CAMPHORATUS.
SPIRITUS CINNAMOMI.
JUNIPERI COMPOSITUS,
LAVENDULAE.
COMPOSITUS.
MENTHAE PIPERITIDIS.
SATIVAE.
NUCLEI FRUCTUS MYRISTICAE.
PIMENTO.
PULEGII
RORIS MARINI.
SPONGIA USTA.
STANNI USTA,

STYRAX PURIFICATUS.
SUCCUS CICUTAE SPISSATUS.
COCHLEARIE COMPOSITUS.
SYRUPUS ALTHAEAE.
AURANTII CORTICIS.
CARYOPHYLLI RUBRI.
CROCI.
PAPAVERIS ALBI.
ROSAE.
SIMPLEX.
SPINAE CERVINAE.
LIMONIS SUCCI.
TOLUTANUS.
ZINGIBERIS.

TINCTURA ALOËS
COMPOSTA.
ASAE FOETIDAE.
BENZOES COMPOSITA.
CANTHARIDIS.
CARDAMOMI.
COMPOSITA.
CASCARILLAE.
CASTOREI.
CATECHU.

TINCTURA CINCHONAE.

COMPOSITA.

CINNAMOMI COMPOSITA.

COLOMBAE.

FERRI AMMONIACALIS.

FERRI MURIATIS.

GALBANI.

GENTIANAE COMPOSITA.

GUAIACI.

HELLEBORI NIGRI

JALAPII.

TINCTURA KINO.

R. Kino in pulverem triti, unc. ij.
Alkoholis diluti, lib. iss.

Digere per dies octo et cola.

TINCTURA MYRRHAE.

OPII.

CAMPHORATA.

RHABARBARI.

SCILLAE.

SENNAE.

SERPENTARIAE.

VALERIANAE.

AMMONIATA.

VINUM ALOES.
ANTIMONII.

VINUM ANTIMONII OPIATUM.

R. Vini antimonii, unc. iij.
Tincturae opii, unc. j

Misce.

VINUM FERRI.
IPECACUANHAE.
RHABARBARI.

VITRUM ANTIMONII CERATUM.

R. Vitri antimonii in pulverem triti, unc. j.
Cerae flavae, drach. j.

Cerae flavae in vase ferreo liquefactae vitrum injice, per horam dimidiam calore leni mixturam assidue agitans, tum in cartham effunde et frigefactam in pulverem tere.

VITRUM PRAEPARATUM.

Vitrum in pulverem suptilissimum tere.

UNGUENTUM ADIPIS SUILLAE.
OXIDI HYDRARGYRI.
ALBI.
CANTHARIDIS
CERAE
OXIDI PLUMBI ACETOSI
HELLEBORI ALBI
HYDRAGYRI FORTIUS.
MITIUS.
NITRALIS MERCURII.
PICIS.

UNGUENTUM cum SULPHURAE.

R. Picis liquidae, lib. j.
Florum sulphuris, unc. iv.
Cerae flavae, unc j.
Pici et cerae simul liquatis adde sensim sulphuris flores, ut fiat unguentum.

UNGUENTUM RESINAE FLAVAE.
SULPHURIS.
OXIDI ZINCI,

UNGUENTUM OXYGENATUM
(inventore Alyon)

R. Axungiae porcinae purificatae, lib. j.
Liquefiat leni igni, dein adde,
Acidi nitrici (32 gradum), unc. ij.
Massam igni expositam tubo vitreo diligenter agita, donec ebullire ceperit, nunc ab igne remotam depone ut frigescat.

Usus eximii in ulceribus syphilliticis, Herpete et Psora (1).

---

(1) Hanc formulam, quae in opusculo eximio auctoris sui de proprietatibus medicinalibus oxigenii nunc paret, (Essai sur les propriétés médicinales de l' oxigène). Mihi amicissimus inventor; mense prarial anni respublicae Gallicae quinti, communicavit.

TABULA

POSOLOGICA.

Haec tabula non solummodo quantitatem medicamenti interni, quin etiam tempus exhibendi indicat.

Ubi quantitas remedii, nullo adiecto tempore, notatur, semper intelligendum est, id remedium ad alteram aut tertiam vicem quotidie exhibendum esse.

Acetis hydrargyri, a grano j. ad v. nocte.
potassae, a drachmae ss. ad drach. j.
Adipocera, a granis xv. ad lx.
Acetum scillae, a guttis xx. ad c.
Acidum benzoicum a gr. v. ad xxx.
Citricum, ab unica, j. ad vj quotidie.
muriaticum oxygenatum, a gutt. v. ad xx. de die.
nitricum, a drach. j. ad ij. quotidie.

Acidum sulphuricum dilutum, a gutt x.
ad xx.
Æther sulphuricus, a gutt. xxx ad c.
Aloë socotorina, a granis v. ad xxx. nocte.
Alumen, a gr. v. ad xx.
Ammoniacum, a scrupulo j. ad iij.
Aqua acetitis ammoniae, a drachmis ij. ad viij.
calcis, a librae ss. ad lib ij. quotidie,
partitis vicibus.
Aquae distillatae aromaticae, ad uncias ij.
Arsenicum, ad sextam grani partem.
Arum, a gr. x. ad xxx.
Asa foetida, a scrup. j. ad ij.

Balsamum Canadense, Copaive, Peruvianum, } a gutt. xv. ad xxx.
Tolutanum, a gr. x. ad xxx.
Bistorta, a gr. x. ad xxx.
Bolus muriatis hydrargyri mitis, nocte.
elaterii, mane.
gambogiae, mane.
hydrargyri, singulis noctibus.
sulphatis hydrargyri nocte.
jalapii cum scammonio, mane.
kino opiato, singulis noctibus.
rhabarbari opiatus, singulis noctibus.
scammonii, mane.
Boli reliqui bis terve die.

Calamus aromaticus, a scrup. j. ad iij.
Camphora, a gr. v. ad xx.
Canella alba, a gr. v. ad xx.
Carbonas ammoniae alkalescens crystalizatus, a gr. v ad xv.
liquidus, a gutt. xv. ad xxx.
Calcis, a scrupulo j. ad iij.
potassae, a drach. ss ad ij.
alkalescens crystalizatus, a gr. v. ad xx. liquidus, a gutt. xxx ad c. sodae alkalescens, a scrup. j. ad vj.
Cardamine, a gr x. ad lx.
Cardamomum minus, a gr. v. ad x
Caryophyllus aromatica, a gr. v. ad x.
Cascarilla, a gr. x. ad lx.
Castoreum, a gr. v. ad xxx.
Cathecu, a gr. x. ad xl.
Chamaemelum, a scrup. j. ad ij.
Cicuta, a gr. x. ad cxx.
Cinchona, a gr. x. ad lx.
Cinnamomum, cortex, a gr. v. ad xx.
Colocynthis, a gr. ij ad x. mane.
Colomba, a gr. v ad x.
Confectio aromatica, a scrup. j. ad iij.
opiata, a gr. x ad xxx. nocte.
Contrayerva, a gr. x. ad xl.
Cuprum ammoniacale, a gr. ss. ad gr. iij

Decoctum cinchonae, ab unc. j. ad iv.
mezerei, ad unc. iv.
sarsaparillae, a lib. j. ad ij, quotidie.
compositum, a lib. ss. ad lib. j. quotidie.
ulmi, ad lib. ss.
reliqua, ad unc. ij.
Digitalis, a gr. ss. ad gr. v.
Dolichos, a gr. x. ad xxx.

Elaterium, gr. j. ad x mane.
Electuarium cathecu, ad drach. j.
scammonii, a gr. x. ad xxx. mane.
sennae, ad drach. ij.
compositum, ad drach. ij.
sulphuris, ad drach. ij. singulis noctibus.
reliqua, ad drach. ij.
Extractum colocynthidis compositum, a gr. x. ad xxx. mane.
hellebori nigri, a gr. x. ad xx. mane.
jalapii, a gr x ad xx mane.
papaveris albi, a gr. j ad v. p. r. n.
reliqua, a gr. x. ad xxx.

Ferrum ammoniacale, a gr. iij. ad x.
Flores sulphuris loti, a scrup. j. ad iij.

Galanga, a gr. v. ad x.
Galbanum, a gr. x. ad xxx.
Gambogia, a gr. v. ad xv. mane.
Geoffraea, a gr. x. ad xxx.
Granati flos, a gr. x. ad xxx.
Guaiacum, a gummi-resina, a gr. x. ad xxx.

Haustus ipecacuanhae, p. r. n.
opiatus p. r. n.
sennae, mane.
Helleborus niger, a gr. x. ad xxx.
Hydrosulphur antimonii rubrum, a gr. j. ad v. luteum, a gr. ij. ad x.
potassae,

Jalapium, a gr. v. ad xxx. mane.
Infusum columbae cum rhabarbaro, ad unc. ij. mane.
digitalis, ad unc. j.
rhabarbari, ad unc. ij singulis auroris.
sennae simplex, ab unc. ij. ad iv. mane.

Infusum serpentariae, ad unc. ij. sexta quaque hora.
reliqua, ad unc. ij.
Ipecacuanha, a gr. j. ad xx. p. r. n.
Julepum tartritis antimonii, ad unc. j tertia quaque hora.
muriatis hydrargyri, ad unc. j. bis die.
sulphatis sodae, ad unc. ij. mane.
salinum, ad unc. ij et aliquando dum effervescat.
reliqua, ad unc. ij.

Kino, a gr. v. ad xx.

Lac ammoniaci, ad unc. ij.
asae foetidae, ad unc. ij.
Linctus boracis, ad drach. j. p r. n.
communis, ad drach ij. p. r. n.
opiatus, ad drach. ij. quarta quaque hora.

Magnesia usta a gr. v. ad lx.
Manna, a drach. ij. ad xvj mane.
Mel acetatum, a drach ij ad iv.
Mezereum, a gr. v. ad xx.
Mixtura balsami copaivae, ad unc. j.
moschata, ad unc. ij. sexta quaque hora.

Mixtura oleosa cum manna, ad unc. iv. mane.
vinosa, ad unc. ij. sub languore.
reliquae, ad unc. ij.
Mithridatium, a gr. x ad xxx. nocte.
Moschus, a gr. x. ad xx.
Murias ammoniae, a gr. x. ad xl.
hydrargyri oxygenatus, a quarta grani parte ad gr. j. bis die.
mitis, a gr. j. ad x. nocte.
potassae hyperoxygenatus, a gr. iij. ad x.
ammoniae, a gr. x ad xl.
Myristicae fructus nucleus, a gr. v. ad xx.
Myrrha, a gr. x. ad xxx.

Nitras potassae a gr. v. ad xxx.

Oleum animale, a gutt. j. ad x.
succini rectificatum, a gutt. v. ad xv.
terebinthinae rectificatum, a gutt. x. ad xxx.
vini, a gutt. j. ad x.
e seminibus ricini, a drach. ij ad xvi. mane.
essentiale carioyphilli aromaticae, ad gutt. j.
cinnamomi, ad gutt. j.
juniperi baccae, a gutt. j. ad xx.

Oleum essentiale menthae piperitidis, a gutt. j. ad v.
myristicae fructus nuclei, ad gutt. j.
Olea essentialia reliqua, a gutt. j. ad x.
Olibanum, a gr. x. ad xxx
Opium purificatum, a quarta grani parte ad gr. v p. r. n.
Opopanax, a gr. x. ad xxx.
Oxidum arsenici album, ad sextam grani partem.
antimonii, a gr. v. ad xx.
ferri, a gr. v. ad xv.
zinci, a gr. ij. ad x.
hydrargyri, a gr. ss. ad ij. nocte.
plumbi acetosum, a gr. ss. ad iij.
Oxymel colchici, a drach. ss ad drach. iv.
scillae a drach. j. ad iv.

Phosphas calcis antimoniatus, a gr. ij. ad vj.
sodae a drach. vj. ad x.
Pilulae aloës compositae, iv. singulis noctibus
cum ferro, iv. singulis noctibus.
guaiaco, iv. singulis noctibus.
cum myrrha, iv. singulis noctibus.
muriatis hydrargyri mitis, ab j. ad iv. singulis noctibus.
cum antimonio, iv. singulis noctibus.

Pilulae cicutae, ab j ad xx quotidie.
colocynthidis cum muriate hydrargyri mite, ad iv. mane.
hydrargyri, ij singulis noctibus.
oxidi hydrargyri, j. singulis noctibus.
opii, j. singulis noctibus.
cum sapone, j singulis noctibus.
styracis cum opio, j. singulis noctibus.
reliquae, iv. bis die.
Pimento, a gr. v. ad xxx.
Piper Indicum, a gr. j ad x.
longum, a gr. j ad v.
nigrum, a gr. j ad x.
Pulvis aloës cum canella, a gr. x. ad xxx. nocte.
ferro, a gr. x. ad xx singulis noctibus.
guaiaco, a gr. x. ad xx. singulis noctibus.
antimonialis, a gr. iij. ad x.
aromaticus, a gr. iij. ad x.
cinchonae cum serpentaria, a scrup. j. ad iij.
contrayervae compositus, a scrup. j. ad iij.
carbonatis calcis compositus, a gr. x. ad xxx.
cum opio, a gr. x. ad xxx.
ipecacuanhae cum antimonio, vespere.
compositus a gr. v. ad xx singulis noctibus.
myrrhae compositus, a gr. x. ad xxx.

Pulvis opiatus, a gr. v. ad xx singulis noctibus.
scammonii cum muriate hydrargyri mite, a gr v ad xx mane.
compositus, a gr. v. ad xx. mane.
scillae, ad gr xxxiv.
sennae compositus, a gr. x. ad xl. mane.
stanni compositus, ad drach· ss.
tragacanthae. compositus, a gr. xv. ad lx.
reliqui mane.

Quassia, a gr. v. ad xx.

Rhabarbarum, a gr. v. ad xxx. nocte:

Sabina, a gr. v. ad xx.
Sagapenum, a gr. x. ad xxx.
Sanguis draconis a gr. v. ad xx.
Sapo, a gr. v. ad xxx.
Sarsaparilla, a scrup. j. ad vj.
Scammoninm, a gr. v. ad xv. mane:
Scilla exsiccata, a gr. j. ad v.
recens, a gr. x. ad xxx.
Seneka, a gr. x. ad xxx.
Senna, a drach. ss. ad drach. ij. mane:

Serpentaria Virginiana, a gr. x. ad xxx.
Sinapi, a drach. j ad ij.
Spigelia, a gr. v ad xx.
Spiritus distillati aromatici, a drach. j ad iv.
reliqui, a gutt. xxx. ad lx.
Spongia usta, a scrup. j. ad iij.
Stanni pulvis, a gr. xv. ad lx.
Succus cicutae spissatus, a gr. j. ad xx.
cochleariae compositus, a lib. ss. ad lib. ij. quotidie.
Sulphas hydrargyri, a gr. j. ad viij. vespere.
ferri, a gr. j ad vj.
magnesiae, a drach. ij. ad xvj mane.
potassae, a drach. ss. ad ij. mane.
Sodae, a drach. ij. ad xij. mane.
zinci, a grª. xx. ad gr. xxx. vespere.
Sulphuretum antimonii cum hydrargyro, a scrup. ss. ad ij.
hydrargyri rubrum, a gr. x. ad xl.
Syrupus papaveris albi, a drach. j. ad viij. singulis noctibus.
spinae cervinae, a drach. ij. ad xvj. mane.

Tartritis potassae, a drach. ss. ad iv. mane.
acidulus, a scrup. j. ad vja.
antimoniatus, a quarta gryni parte ad gr. j.
sodae, a drach. ij. ad xi. mane.
ferri, a gr. v. ad scrup. j.

Terebinthina chia, a gr. x. ad xxx.
Tinctura aloës, ab unc. j. ad ij mane.
composita, a drach. j. ad iv. mane.
cantharidis, a gutt. x. ad lx.
cinchonae, a drach. j. ad jv.
composita, ad drach. j. ad iij.
cinnamomi composita, a gutt. xv. ad lx.
ferri ammoniacalis, a gutt. x. ad lx.
Tinctura muriatis ferri, a gutt. x. ad xxx.
gentianae composita, a drach. j. ad iv.
guaiaci, a drach. j. ad iv.
hellebori nigri, a gutt. xxx. ad lx.
jalapii, a drach. j. ad iij. mane.
opii, a gutt. v. ad lx. p. r. n.
rhabarbari, ab unc. ss. ad unc. ij. vespere.
sennae, ab unc. ss. ad. unc. ij. mane.
serpentariae, a drach. j. ad iv.
valerianae, a drach. j. ad iv.
reliquae, a gutt. xxx. ad cxx.
Tormentilla, a gr. x. ad xxx.

Valeriana sylvestris, a scrup. j. ad vj.
Vinum aloës, ab unc. ss. ad unc. jss. mane.
antimonii, a gutt. v. ad lx. p. r. n.

Vinum

Vinum antimonii, opiatum. a gutt. xxx ad cxx. nocte.
ferri, a drach. j. ad viij.
ipecacuanhae, a drach. ij. ad viij. vespere.
rhabarbari, ab unc. ss. ad unc ij. vespere.

Uva ursi, a scrup. j. ad ij.

Zedoaria, a gr. x. ad xxx.
Zingiber, a gr. ij. ad x.

MEDICAMENTA
SECUNDUM AFFECTUS
QUIBUS
IN CORPORE HUMANO POLENT
ORDINATA.

Classis.

I. Emetica.
II. Cathartica.
III. Diaphoretica.
IV. Diuretica.
V. Epispastica.
VI. Expectorantia.
VII. Errhina.
VIII. Sialagoga.
IX. Emmenagoga.
X. Anthelmintica.
XI. Lithontriptica.
XII. Antacida.
XIII. Attenuantia.
XIV. Antiseptica.
XV. Astringentia.
XVI. Corrosiva.
XVII. Demulcentia.
XVIII. Stimulantia.
XIX. Antispasmodica.

Abreviationum explicatio.

ana.	Uniuscuiusque.
c.	Capiat.
f.	Formula.
d.	Dosis.
drach.	Drachma.
gr.	Granum.
gutt.	Gutta.
h. s.	Horâ somni.
m.	Mane.
m. n. m.	Magnitudinem nucis moschatae.
o. h	Omni hora.
o. 2. h	Omni bihora.
6. *q. h.*	Sexta quaque hora.
p. r. n.	Pro re nata.
q. s.	Quantum sufficit.
r.	Recipe.
s.	Sumendus.
scrup.	Scrupulus.
unc.	Uncia.
v.	Vespere.
v. o. s.	In ovi vitello solutus.

MEDICAMENTA
IN CLASSIBUS ORDINIBUSQUE DISPOSITA.

Classis I. Emetica.

Ordines.

I. *Irritantia*.

Tartritis potassae antimoniatus	. .	*gr.* 1. - *gr.* 6.
Sulphas zinci	. . .	*gr.* 10. - *scrup.* 2.
hydrargyri	. .	*gr.* 4. - *gr.* 12.
Ipecacuanha	. . .	*gr.* 8. - *scrup.* 1.
Asarum, rad	. . .	*scrup.* 1. - *drach.* 1.
Scilla exsiccata	. .	*gr.* 4. - *gr.* 6.

II. *Calefacientia*.

Sinapi	. . . . .	*drach.* 1. - *drach.* 4.
Raphanus rusticanus.		*scrup.* 1. - *drach. med.*
Chamaemelum	. .	*scrup.* 1. - *drach.* 1.

III. *Narcotica*.

Nicotiana	. . . . .	*drach. med.* - *unc.* 4.
Digitalis	. . . . . .	*gr.* 2. - *gr.* 5.

Classis II. Cathartica.

Ordines.

I. *Stimulantia*.

Jalapium	*gr.* 10. - *scrup.* 1. *et med.*
Senna	*scrup.* 1. - *drach.* 2.
Aloë socotorina . .	*gr.* 10. - *scrup.* 1. *et med.*
Colocynthis	*gr.* 4. - *gr.* 12.
Murias hydrargyri mitis	*gr.* 4. - *gr* 12.
Scammonium . . .	*gr.* 5. - *gr.* 15.
Gambogia	*gr.* 4. - *gr.* 15.
Elaterium	*gr.* 1. - *gr.* 5.

II. *Calefacientia*.

Guaiacum gummi-resina	*gr.* 10. - *drach.* 1.

III. *Refrigerantia*.

Sulphas sodae. . .	*drach.* 4. - *unc* 1. *et med.*
potassae . . .	*drach.* 4. - *unc.* 1.
Flores sulphuris . .	*scrup.* 1. - *drach.* 1.
Cassia fistularis . .	*unc. med.* - *unc.* 1. *et med.*

IV. *Astringentia*.

Rhabarbarum . . .	*gr.* 15. - *drach.* 1.

V. *Emollientia*.

Oleum ricini . . .	*drach* 4. - *unc.* 2.
Manna	*drach.* 4. - *unc.* 2.

Ordines.

VI. *Narcotica.*

Nicotiana . . . . . *drach. med. unc. 4. aq.*
Hyoscyamus . . . . *gr. 1. - gr. 3.*
Digitalis . . . . . . *gr. 2. - gr. 5.*

Classis III. Diaphoretica.

I. *Calefacientia.*

Serpentaria . . . . *gr. 10 - scrup 2.*
Contrayerva . . . . *gr. 10. - scrup 2.*
G. Guaiacum . . . . *gr. 10. - scrup. 2.*
Arnica flos. . . . . *drach. 1.*
Carbonas ammoniae alkalescens liquidus. *gutt. 20. - gutt. 60.*
Oleum essen. lavendulae . . . . . . *gutt. 4. - gutt. 10.*

II. *Stimulantia.*

Tartris potassae antimoniatus . . . *gr. med. o. h.*
Vinum antimonii. . *gutt. 5. - gutt. 60.*
Murias hydrargyri mitis . . . . *gr. 1.*

III. *Antispasmodica.*

Opium . . . . . . *gr. med. - gr. 1.*
Moschus. . . . . . *gr. 10. - scrup. 1. et med.*
Camphora . . . . . *gr. 4 scrup. 1.*
Ipecacuanha . . . . *gr. 1.*

Ordines

IV. *Diluentia*.

Aqua . . . . *ad libitum*:
Serum lactis . . . *ad libitum*.

Classis IV. Diuretica.

I. *Stimulantia*.

Colchicum rad. . .	*gr. med. - gr.* 2.
Daucus sylvestris .	*unc. med. ad aq lb. med.*
Genista. cac. . .	*unc. med. ad aq. lb. med.*
Juniper. cac. manip 1.	*d. coch.* 2.
Taraxacum suc. . .	*unc.* 1. - *unc* 3.
Terebinthina . . .	*scrup.* 1. - *drach.* 1.
Scilla	*gr.* 2. - *gr.* 6.
Cantharides . . .	*gr. med.*
Apium.	

II. *Refrigerantia*.

Acetum	*unc. med. - unc.* 1.
Acetosa	*unc.* 4. - *unc.* 6.
Petroselinum . . .	*drach. med.*
Potassa praeparata .	*gr.* 12. - *scrup* 1.
Acetis potassae . .	*gr.* 20. - *gr.* 30.
Nitras potassae . .	*gr.* 10. *gr.* 25.
Beberis.	

III. *Diluentia*.

Serum lactis . . . . . *ad libitum*.

Classis V. Epispastica.

Ordines.

I. *Rubefacientia*.

Sinapi.
Raphanus rusticus.
Cortex radicis mezerei.

II. *Vesicantia*.

Cantharides

Classis VI. Expectorentia.

I. *Stimulentia*.

Allium	*drach.* 1 - *drach.* 2.
Carbonas ammoniae alkalescens crystalizatus	*gr.* 15. - *drach. med.*
Enula	*scrup.* 1. - *drach.* 1.
Hyssopus	*manip.* 1. - *vel.* 2.
Marrubium . . .	*manip. med.*
Scilla	*gr.* 3. - *gr.* 6.
Antimonium . . .	*scrup.* 1. - *scrup.* 2.
Vesicatoria.	
Nicotianae fumus.	

II. *Emolientia*.

Glycyrrhiza . . .	*drach.* 2. - *unc.* 1.
Adipocera	*drach. med.* - *drach.* 1.
Tussilago	*ad libitum*.
Vapores	*ad libitum*.

Classis VII. Errhina.

Ordines.

Stimulantia.

Beta. rad. suc.	
Betonica, folia . .	*gr.* 3. - *gr.* 5.
Euporbium. . . .	*gr. med.*
Asarum	*gr* 3. - *gr.* 4.
Helleborus. . . .	*gr.* 5 - *gr.* 10.
Nicotiana	*ad libitum.*

Classis VIII. Sialagoga.

I. *Topica.*

Angelica	*drach* 1.
Nicotiana	*ad libitum.*
Piper	*gr.* 10. - *scrup.* 1.
Scillae	*gr.* 3. - *gr.* 6.
Glycyrrhiza.	

II. *Interna.*

Uug. hydr. mitius . .	*drach.* 1.
Uug. hydr. fortius .	*drach. med.*
Pilulae ex hydr . .	*gr.* 12. - *gr.* 20.

Classis IX. Emmenagoga.

Ordines.

I. *Stimulantia*.

Borax	. . . . . .	*gr.* 10. - *scrup.* 1.
Aloës soc	. . . . .	*gr.* 10. - *scrup.* 1.
Sabina	. . . . . .	*gr.* 5. - *scrup.* 1.
Rubia	. . . . . .	*gr.* 15.
Cantharides	. . .	*gr.* $\frac{1}{4}$
Electricitas.		
Hydrargyrus.		

II. *Tonica*.

Oxidum Ferri	. . .	*gr.* 5. - *scrup.* 1.
Limatura	. . . . .	*gr.* 5. - *scrup.* 1.
Lavatio ſrigida.		
Corporis exercitio.		
Diaeta lauta.		

III. *Antispasmodica*.

Asafoetida	. . . .	*scrup.* 1. - *scrup.* 2.
Myrrha	. . . . . .	*gr.* 10. - *gr.* 30,
Castoreum	. . . . .	*gr.* 10. - *gr.* 30.
Pediluvium.		

Classis X. Anthelmintica.

Ordines

I. *Venenosa*.

Stannum . . . . *gr.* 15. - *gr.* 60.
Hydrar. cum sulphure *scrup.* 1. - *drach.* 1.
Spigelia . . . . . *drach.* 4.
Filix . . . . *drach.* 2. - *drach.* 4.
Helleborus foetidus . *gr.* 1. - *gr.* 8.
Hydragyrus.

II. *Irritantia*.

Stizolobium (*dolichos pruriens, L. S. P.*)
Coralina . . . . . *scrup.* 1. - *scrup.* 3.

III. *Lubricantia*.

Oleum olivarum . . *drach.* 4. - *unc.* 1.
Oleum ricini . . . *drach.* 4. - *unc.* 1.

IV. *Tonica*.

Sabina . . . . . *gr.* 5. - *scrup.* 1.
Santonicum . . . *drach.* 1.
Tanacetum.
Sulphas ferri . . . *gr.* 2. - *gr.* 8.
Limatura ferri . . *gr.* 5. - *scrup.* 1.
Aqua calcis.

Ordines.

VI. *Cathartica*.

Sapo . . . . *unc.* 1.
Jalappa . . . . . . *scrup.* 1. - *scrup.* 2.
Rheum . . . . . . *gr.* 10. - *gr.* 30.
Aloë soc. . . . . . *gr.* 10. - *gr.* 20.
Scammonium . . . *gr.* 4. - *gr.* 16.
Gambogia . . . . . *gr.* 2. - *gr.* 6.

Classis XI. Lithontriptica.

I. *Antacida*.

Sapo . . . . *drach. med.* - *drach.* 2.
Aqua calcis . . . . *unc.* 4. - *unc.* 8.
Aqua carbonatis potassae alkalescentis liquidi . . . . . . *gutt.* 10. *gutt.* 60.
Aqua mephitica alkalina.

II. *Adstringentia*.

Uva ursi . . . . . *scrup.* 2.

Classis XII. Antacida

I. *Eccoprotica*.

Sapo . . . . *gr.* 5. - *gr.* 30.
Magnesia . . . . . *gr.* 5. - *gr.* 40.
Alkalina.

Ordines.

II. *Restringentia*.

Carbonas calcis . . *drach.* 1. - *scrup.* 2.
Aqua calcis . . *unc.* 4. - *unc.* 8.

Classis XIII. Attenuantiae.

I. *Diluentia*.

Serum lactis . . . *ad libitum*.

II. *Deobstruentia*.

Sapo.
Sales Neutri.
Hydrargyrus.
Alkalina.
Spongia usta . : : *scrup.* 1. - *scrup.* 2.

Classis XIV. Antiseptica.

I. *Tonica*.

Cortex peruvianus : *gr.* 10. - *drach.* 2.
Absynthium . . . *scrup.* 1. *drach. med.*
Chamaemelum . . *scrup.* 1. - *drach. med.*

II. *Refrigerantia*.

Sales acidi.
Sales neutri.
Fructus et vegetabilia.

Ordines.

III. *Stimulantia*.

Camphora	*gr.* 3. - *gr.* 24.
Asafoetida	*gr.* 15. - *drach. med.*
Vinum.	
Alkohol	*drach med.* - *drach.* 1.
Oleum terebinthinae .	*gutt.* 10. - *gutt.* 30.

Classis XV. Astringentia.

I. *Styptica*.

Alumen.	*gr,* 1. - *gr.* 24.
Sulphas ferri . . .	*gr.* 1. - *gr.*
Ferrum ammoniacale	*gr.* 3. - *gr* [illegible]2.
Oxidum ferri . . .	*gr.* 5. - *gr.* 24.
Ferri limatura . . .	*gr.* [illegible] - *scrup.* 1.
Oxidum zinci . . .	*gr.* 2. - *gr.* 10.
Sulphas zinci . .	*gr.* 1. - *gr.* 5.
Arsenicum . .	*gr.* $\frac{1}{16}$
Cuprum	

II. *Corrugantia*.

[illegible]a.	
Tormentil	*scrup.* 2. - *drach.* 1.
Cortex pruvianus . .	*gr.* 10. - *drach.* 2.
Simarouba	*gr.* 10. - *drach.* 24.
Sanguis draconis . .	*gr.* 5. - *scrup.* 1.
Quercus.	
Gallae.	

Ordines

III. *Indurantia*.

Alcohol.
Acidum sulphuricum
dilutum . . . . *gutt.* 10. - *gutt.* 20.

IV. *Tonica*.

Exercitium.
Frictio.

CLASSIS XVI. CORROSIVA

I. *Errodentia*.

Sulphas cupri.
Alumen ustum.

II. *Caustica*.

Nitras argenti.
Acidum sulphuricum.

Classis XVII. Demulcentia.

Ordines

Gummi arabicum .	*unc.* 1. - *unc.* 3.
Oleum amygdalarum	*drach.* 2. - *unc. med.*
Adipocera	*gr.* 15. - *gr.* 60.
Althaea	*manip.* 1. - 2.
Caricae	*drach.* 4. - *unc.* 1
Malva	*manip.* 1. - 2.
Lini semen	*drach.* 4. - *unc* 1.

Classis XVIII. Stimulantia.

I. *Topica*.

Sinapi	*drach.* 1. - *drach.* 2.
Raphanus rusticus .	*drach. med.* - *scrup.* 1.
Cantharides	*gr. med.* - *gr.* 2.
Mercurii praeparationes.	

II. *Diffusibilia*.

Ammonia.	
Calor.	
Cinnamomum.	
Nux moschata.	
Vinum.	
Electricitas.	
Tinc. opii	*gutt.* 3. - *gutt.* 5.

Classis XIX. Antispasmodica.

Ordines.

I. *Stimulantia*.

Ammonia.		
Olea essentialia.		
Spiritus vini.		
Æter sulphuricus . .	*gutt.* 30 - *gutt.* 100.
Valeriana	*gr.* 10. - *drach.* 2.
Asa foetida	*gr.* 20. - *gr.* 40.
Camphora	*gr.* 3. - *gr.* 24.
Moschus	*gr.* 8. - *gr.* 24.
Opium	*gr.* 1. - *gr.* 3.
Eletricitas.	

II. *Tonica*.

Cortex peruvianus . .	*gr.* 10. - *drach.* 2.
Ferrum	*gr.* 10. - *gr.* 20.
Oxidum zinci . . .	*gr.* 4. - *gr.* 20.
Cuprum.	
Exercitium.	

V. *Astringentia*.

FORMULAE

Classis I. Emetica.

1. R. Tartritis potassae antimoniati . . . . *gr.* 5.
Syrupi papaveris erratici . *drach.* 1.
Aquae fontanae . . . . . *unc.* 6.
d. unc. 1. *o.* $\frac{1}{4}$ *h. usque ad vomitation.*

2. R. Tartaritis potassae antimoniati . . . . *gr.* 2.
Ipecacuanhae . . . . . . *gr.* 2.
p. r. n. s.

3. R. Vini antimonialis . . . . *unc.* 1.
Oxymel Scillae . . . . . *drach.* 6.
p. r. n. s

4. R. Oxymel Scillae . . . . . *unc.* 2.
p. r. n. s.

5. R. Oxymel Scillae . . . . . *unc.* 2.
Succi raphani rustici . . . *unc.* 1.
p. r. n. s.

6. R. Vini ipecacuanhae . . . . *unc.* 1.
Syrupi violarum . . . . . *drach.* 2.
q. s.

7. R.	Vini ipecacuanhae . . .	*unc.*	1.
	Vini antimonialis . . .	*drach.*	1.
	Syrupi violarum	*drach.*	2.
	v. s.		
8. R.	Tartritis potassae antimoniati	*gr.*	1.
	Ipecacuanhae	*gr.*	6.
	Muriatis hydrargyri mitis .	*gr.*	3.
	v. s.		

CLASSIS II. CATHARTICA.

9. R.	Jalapii	*gr.*	25.
	Zinziberis	*scrup.*	1.
	c. m.		
10. R.	Aloë socotrinae	*drach.*	12.
	Myrrhae	*unc.*	2.
	Croci	*unc.*	1.
	Alkoholis	*lb.*	2.
	Digere. Cola d. dr. 4. - unc. 1. Sign. Elixir Proprietatis.		
11. R.	Aloë socotrinae	*drach.*	12.
	G. Guaiaci	*unc.*	1.
	Pulveris aromatici		
	Balsami peruviani . *ana*	*drach.*	4.
	Syrupi corticis aurantiorum		*q. s.*
	f. Pill d. scrup. 1.		

12. R. Aloë socotrinae
Extracti gentianae . *ana drac.* 1.
Muriatis hydrargyri mitis *gr.* 24.
Mucilaginis gummi arabici *q. s.*
f. Pill. d. gr. 10. *h. s. s.*

13. R. Aloë socotrinae
Extracti gentianae . *ana drach.* 1.
Sulphatis ferri . . . . . . *gr.* 15.
Syrupi rosarum . . . . . *q. s.*
f. Pil. N. 50. *d. Pil.* 2. *h. s.*

14. R. Aloë socotrinae .
Saponis albi .
Pilulae gummi . . . *ana uno.* 1.
d. scrup. 1. *h. s. s.*

15. R. Aloë socotrinae
Colocynthidis
Scammonii . . . . *ana drach.* 1.
Extracti Jalapii . . . . *drach.* 3.
Syrupi simplicis . . . . *q. s.*
f. Pill. d. gr. 12. *h. s. s.*

16. R. Scammonii
G. Guaiaci . . . . *ana scrup.* 1.
Aquae cinnamomi .
Syrupi rosarum . . *ana drach.* 2.
f. haust. hydrag. m. s.

17. R. Elaterii . . . . *gr.* $\frac{1}{4}$
Extracti gentianae . . . *gr.* 4.
a. b. h. s.

18. R. Florum Sulphuris
Tartritis potassae aciduli *ana unc.* 1.
Mellis . . . . *q. s.*
ſ. Elect. d. dr. 1. p. r. n.

19. R. Sulphatis potassae.
Jalapii.
Valerianae sylvestris. *ana drach.* 1.
Oxymelis Scillae . . . . . *unc.* 4.
d. dr. 4. ter in in die.

20. R. Rhei . . . . *scrup.* 1.
Jalapii . . . . *gr.* 5.
Aquae cinnamomi . . . . *unc.* 1.
Syrupi e Cortice Aurantiorum . . . . *drach.* 1.
m. s.

21. R. Rhei . . . . *unc.* 1.
Senae . . . . *unc.* 2.
Seminis foeniculi
Baccarum juniperi.
Scobis guajaci . . . . *ana drach.* 4.
Sachari albi . . . . . . *unc.* 4.
Spiritns vini gallici . . . . *lb.* 3.
Digere. Cola d. unc. 1. Elixir Salutis vulgo Daſſy's Elixir.

22. R. Rhei . . . . unc. 1.
Sennae . . . . drah. 2.
Cardamomi.
Coriandri . . . . . ana drach. 1.
Croci
Coccinellae . . . . ana scrup. 2.
Uvae passae . . . . unc. 3.
Spiritus vini gallici . . . . lb. 1.
Digere. Cola. d. unc. 2. p. r. n. vulgo Cordial antigoutte de Boerhaave.

Classis III. Diaphoretica.

23. R. Contrayervae . . . . scrup. 1.
Syrupi Croci . . . . . . q. s.
f. Pil. h. s. s.

24. R. G. Guaiaci . . . . scrup. 1.
Carbonatis ammoniae alkalescentis crystalizati . . . gr. 5.
Conservae rosarum . . . . scrup. 2.
h. s. s.

25. R. G. Guaiaci
Sachari albi . . . . ana drach. 2.
Extracti gentianae . . . . drach. 1.
Mucilaginis G. arabici . . . q. s.
f. Pil. d. gr. 15.

26. R. Corticis radicis Mezereii recentis . . . . unc. 1.
Aquae fontanae . . . cong. 1. et med.
Coque ad Cong. 1. et adde
Glycyrrhizae . . . . . . unc. 1.
d. un. 6. ter in die.

27. R. Sulphuris antimonii praecipitati . . . . gr. 10.
Hydrargyri e sulphure . drach. 2.
Guaiaci . . . . scrup. 2.
f. Pill. N. 1). c. 1. p. m. et v.

28. R. Sulphuris antimonii praecipitati . . . . drach. 2.
Muriatis hydrargyri mitis . scrup. 2.
Olei Sassafras . . . . . . gutt. 40.
Extracti ligni guaiaci . . drach. 7.
Syrupi papaveris albi . . q. s.
f. Pill. 80. N. 3. o. n.

29. R. Mixturae camphoratae . . . unc. 1.
Vini antimonialis . . . . . gutt. 40.
h. s. s.

30. R. Camphorae . . . . gr. 5.
Tartritis potassae antimoniati . . . . gr. 1.
Electuarii e scordio . . . scrup. 1.
h. s. s.

31. R. Moschi . . . . gr. 10.
Conservae rosarum . . . . scrup. 1.
h. s. s.

32. R.

32 R. Moschi (sacharo albo triti) *gr.* 30.
Aquae cinnamomi . . . *unc.* 6.
d. un. 1.

33. R. Tincturae opii . . . . *drach.* 1.
Vini antimonii . . . . . *drach.* 3.
d. gt. 30. *ad* 120. *h. s.*

34. R. Tincturae opii . . . . *gutt.* 40.
Vini ipecacuanhae . . . *drach.* 3.
Aquae acetitis ammoniae *drach.* 4.
Aquae rosarum . . . . *unc.* 1.
Sachari albi . . . . . . *drach.* 2.

35. R. Potassae praeparatae . . *scrup.* 1.
Succi limonis . . . . . . *drach.* 4.
Aquae cinnamomi . . . *drach.* 1.
Syrupi papaveris erratici . *drach.* 1.
p. r. n. s.

Classis IV. Diuretica.

36. R. Seminis dauci sylvestris.
Baccarum juniperi . *ana drach.* 2.
Aquae fontanae . . . . *lb.* 1.
Digere. Cola. d. unc. 2. *o. n.*

37. R. Seminis dauci sylvestris.
Saponis albi . . . *ana drach.* 1.
Millepedum ppt. . . . . *drach.* 2.
Mucilaginis gummi arabici *q. s.*
f. Pill. d. scr. 1. *o. n.*

38. R. Juniperi baccarum . . . *unc.* 4.
Vini albi . . . . . . *lb.* 2.
Digere. d. unc. 2 *ter in die.*

39. R. Terebintbinae venetianae *drach.* 1.
Aquae pulegii . . . . . *unc.* 6.
Syrupi e cortice aurantiorum . . . . *drach.* 4.
h s. s.

40. R Tincturae cantharidum . *gutt.* 30.
Infusi corticis peruviani . *unc.* 1.
Aquae N. M.
Syrupi corticis aurantiorum . . . . . *ana drach.* 1.
bis in die.

41. R. Potassae . . . . gr. 10.
Rhei . . . . scrup. 1.
Olei juniperi . . . . . . gutt. 4.

42. R. Potassae
Jalapii
Raphani rustici . . . ana unc. 1.
Millepedum . . . . . ana unc. 2.
Vini rhenani . . . . . . lb. 4.
Digere. Cola. d. un. 2.

43. R. Oxymellis scillae . . . . drach. 3.
Confectionis aromaticae . scrup. 1.
Aquae foeniculi . . . . . unc. 1.
Aquae cinnamomi . . . drach. 1.
c. m.

44 R. Scillae exsicatae . . . . . gr. 4.
Saponis albi . . . . . . scrup. 1.
c. m. et. v.

45. R. Scillae recentis . . . . . gr. 10.
Ammoniaci pulveris . . gr. 15.
Pulveris tragacanthae . . gr. 5.
f. Bolus ter in die s.

46. R. Tincturae scilliticae . . gutt. 30.
Aquae cinnamomi . unc. 1. et med.
Syrupi caryophilli rubri . drach. 1.
f. Haustus ter in die s.

Classis V. Epispastica.

47. R Linamenti saponis compositi . . . . . *unc.* 1. *et med.*
Tincturae cantharidum *unc.* 1. *et med.*
f. Lin. quod. part. affect. infricetur.

Classis VI. Expectorantia.

48. R. Oxymelis scillae . . . . . *drach.* 2.
Aquae cinnamomi . . . *unc.* 1.
c. m.

49. R. Scillae recentis.
Gummi ammoniaci : : *ana unc.* 1.
Glycyrrhizae . . . . . . *q. s.*

50. R. Enulae.
Glycyrrhizae.
Florum sulphuris . . . *ana unc.* 1.
Mellis . . . . *unc.* 4.
c. M. N. M. ter in die.

51. R. Adipocerae (v. o. s.) . . *drach.* 2.
Lac ammoniaci . . . . . *drach.* 8.
Syrupi croci . . . . . . *drach.* 6.
d. unc. 1. *ter in die.*

Classis IX. Emmenagoga.

52. R. Tincturae cantharidum . . *gutt.* 20.
Aquae pulegii
Syrupi croci . . . . . *drach.* 1.
h. s. s.

53. R. Pilulae ex aloë cum myrrha *scrup.* 2.
Pululae gummi.
Asae foetidae . . . *ana drach.* 1.
Muriatis hydrargyri mitis *scrup.* 1.
f. Pil. 40. *c. Pil.* 1. *b. s.*

54. R. Pilulae ex aloë cum myrrha . . . . *scrup.* 1.
Sulphatis ferri . . . . *drach.* 1.
f. Pil. 40. *c. Pil.* 1. *b. s.*

55. R. Tincturae aloë compositae
Tincturae muriatis ferri *ana drach.* 2.
Tincturae helebori nigri . *drach.* 4
d. dr. 1. *m. et v.*

56. R. Ferri ammoniacalis.
Pulveris aromatici . . . *ana gr.* 10.
h. s. s.

57. R. Sulphatis ſerri . . . . *drach.* 1.
Sachari albi . . . . . . *unc.* 2.
d. dr. 1. *ter in die*.

58. R. Sulphatis ſerri . . . . *gr.* 15.
Aloë socotrinae.
Asae ſoetidae.
Extracti gentianae . *ana drach.* 2.
Syrupi corticis aurantiorum *q. s.*
f. Pil. d. gr. 10. *h. s.*

CLASSIS X. ANTHELMINTICA.

59. R. Muriatis hydrargyri mitis . *gr.* 10.
Rhei . . . . *gr.* 16.
m. s.

60. R. Hydrargyri c. sulphure.
Santonici . . . . . . *ana dr.* 2.
Sabinae . . . . *scrup.* 1.
Corallinae . . . . *drach.* 1.
Syrupi corticis aurantiorum *q. s.*
f. Pil. d. scrup. 1. *m. et v.*

61. R. Stanni . . . . *unc.* 1.
Theriacae . . . . *unc.* 4.
d. unc. 1. *o. m.*

62 R. Spigeliae . . . . *drach.* 12.
Aquae fontanae . . . . *lb.* 3.
f. infuſio d. unc. 6. m. et v.

63. R. Santonici.
Rhei.
Coralinae.
Carbonatis ammoniae alkaleſcentis cryſt. . *ana drach.* 1.
d. gr. 24. o. m.

64. R. Saponis albi . . . . . *unc.* 1.
o. m. ad. 10.m vicem.

65. R. Rhei . . . . *gr.* 5.
Florum chamaemeli . . *ſcrup.* 1.
c. m. s.

66. R. Gambogiae . . . . . . *gr.* 2.
Muriatis hydrargyri mitis *gr.* 5.
Jalapii . . . . *gr.* 10.
m. s.

Classis XI. Lithontriptica.

67. R. Uvae Urſi . . . . *unc.* 1.
Conſervae Roſarum rubrarum . . . . *unc.* 2.
Syrupi Roſarum . . . , *q. s.*
f. Elect. d. drach. 2. ter in die.

Classis XIII. Attenuantia.

68. R. Spongiae ustae . . . . *unc.* 3.
Syrupi althaeae . . . . . *q. s.*
f. Trochisci 60.
Horum unus h. s. lingua suppositus, ibi per noctem lente deliquescat.

Classis XIV. Antiseptica.

69. R Decocti corticis peruviani *drach.* 12.
Tincturae corticis peruviani compositae . . . . *drach.* 2.
Pulveris corticis peruviani *scrup.* 1.
Syrupi corticis aurantiorum . . . . *drach.* 1. - 6.
q. h. s.

70. R. Decocti corticis peruviani *unc.* 8.
Confectionis aromaticae . *drach.* 2.
Tincturae serpentariae . *drach.* 4.
Aquae cinnamomi . . . *drach.* 12.
Syrupi croci . . . . . . *drach.* 4.
d. unc. 2. 4 *q. h.*

71. R. Corticis peruviani . . . *unc.* 5.
Myrrhae . . . . *unc.* 1.
Spiritus vini tenuis . . . *lb.* 2.
Digere . cola . d. drach. 4. *ter in die .*
Addendo superioribus .
Acidi sulphurici dilut. *gt.* 10. *ad gt.* 20.
p. r. n.

72. R. Succi limonum . . . . *drach.* 4.
Potassae .
Confectionis aromaticae *ana scrup.* 1.
Syrupi tolutani . . . . *drach.* 1.
Aquae cinnamomi . . . *unc.* 1. - 8.
q. h. s.

73. R. Mixturae camphoratae . . *unc.* 1.
Tincturae asaefoetidae . . *drach.* 2.
Aquae acetitis ammoniae . *drach.* 3.
Syrupi croci . . . . *drach.* 1. - 8.
q. h. s.

CLASSIS XV. ASTRINGENTIA.

74. R. Aluminis . . . . *gr.* 30.
Sanguis draconis . . . *drach.* 1.
Syrupi rosarum . . . . *q. s.*
f. Pill. N. 28. *c. Pil.* 3. *ter in die.*

75. R. Aluminis . . . . *drach.* 2.
Corticis peruviani . . . *unc.* 1.
Conservae rosarum . . . *drach.* 12.
Syrupi rosarum . . . . . *q. s.*
f. Elect. c. M. N. M. ter in die.

76. R. Limaturae ferri
Terrae japonicae . . *ana drach.* 3.
Corticis peruviani . . . *unc.* 2.
Syrupi zinziberis . . . . *q. s.*
f. Elect. c. M. N. M. ter in die.

77. R. Oxidi ferri.
Corticis peruviani . . *ana unc.* 1.
Species aromaticae . . . *drach.* 4.
Conservae corticis aurantiorum . . . . *unc.* 2.
Syrupi corticis aurantiorum . . . . *q. s.*
f. Elect. c. M. N. M. ter in die.

78. R. Sulphatis ferri.
Mirrhae.
Florum chamaemeli . . *ana gr.* 10.
bis die s.

79. R. Sulphatis zinci . . . . *gr.* 25.
Rhei . . . . *gr.* 5.
Terebinthinae venetianae . *q. s.*
bis d. s.

80. R. Corticis peruviani.
Confectionis aromaticae *ana scrup.* 1.
Aquae cinnamomi . . . *drach.* 12.
Spiritus cinnamomi.
Syrupi corticis aurantiorum *drach.* 1.
m. s.

81. R. Tincturae corticis peruviani compositae . *dr.* 1.-*dr.* 3.
bis in die.

82. R. Tincturae corticis peruviani compositae . . . *unc.* 1.
Vini ferri . . . . *drach.* 4.
c. dr. 4. *ter in die.*

83. R. Tormentillae.
Corticis peruviani
Glycyrrhizae . . . . *ana unc.* 1.
Syrupi corticis aurantiorum *q. s.*
f. Elect. d. M. N. M. ter in die.

V. ANTISEPTICA *tonica.*

CLASSIS XVII. DEMULCENTIA.

84. R. G. arabici . . . . *unc.* 1.
Aquae fontanae . . . . . *unc.* 3.
Cola. adde.
Sacchari albi . . . . . . *drach.* 4.
c dr. 1. *urgente tussi.*

85. R. Amygdalarum dulcium . . *n.°* 15.
Olei amygdalarum . . . *unc.* 1.
Gum. arabici.
Sachari albi . . . *ana drach.* 2.
Aquae cinnamomi . . . *unc.* 8.
d. unc. 1. *p. r. n.*

86. R. Olei amygdalarum . . . *unc.* 2.
Syrupi violarum.
Syrupi tolutani . . . *ana unc.* 1.
Sachari albi . . . . . . *drach.* 2.
f. Troch. p. r. n. s.

87. R. Olei amygdalarum.
Syrupi violarum . . . *ana unc.* 1.
Adipocerae . . . . *drach.* 2.
Conservae rosarum . . . . *drach.* 4.
p. r. n. s.

88. R. Olei amygdalarum . . . *drach.* 3.
Carbonatis ammoniae alkalescentis liquidi . . . *gutt.* 30.
Syrupi tolutani . . . . . *drach.* 1.
Aquae distillatae . . . . . *drach.* 12.
6. *q. h. s.*

89. R. Adipocerae (v. o. s.) . . *gr.* 30.
Succi limonum . . . . *drach.* 3.
Carbonatis ammoniae alkalescentis crystallizati . . *gr.* 8.
Spiritus N M. . . . . . *drach.* 3.
Syrupi tolutani . . . . *drach.* 1.
Aquae distillatae . . . . *drach.* 12.
6. q. h. s.

Classis XVIII. Stimulantia:

90. R. Sinapios.
Conservae rosarum . . *ana unc.* 1.
Syrupi zinziberis . . . *q. s.*
f. Elect. p. r. n. s.

91. R. Raphani rustici.
Sinapi . . . . . . *ana unc.* 4.
Aquae bullientis . . . . *lb.* 4.
f. Infus. d. unc. 4. ter in die.

Classis XIX. Antispasmodica.

92. R. Asaefoetidae . . . . . . *drach.* 2.
Olei anisi . . . . . . *gt.* 30.
d. gr. 24. p. r. n. s.

93. R. Camphoris . . . . . . *gr.* 10.
Gum. arabici . . . . . *scrup.* 1.
Syrupi papaveris albi . . *q. s.*
f. bol. p. r. n. s.

94. R. Moschi . . . . scrup. 2.
Gum. arabici . . . . . . drach. 1.
Aquae rosarum . . . . . unc. 6.
Syrupi papaveris albi . . drach. 4.
d. unc. 1. p. r. n. s.

95. R. Mixturae moschatae . . drach. 4.
Æteris vitriolici . . . . . . gt. 30.
p. r. n. s.

96. R. Moschi . . . . gr. 20.
Asaefoetidae.
Camphorae . . . . ana scrup. 2.
Tincturae opii . . . . . gt. 30.
Syrupi papaveris albi . . q. s.
f. Pil. n.° 20. d. Pill. 5. m. et v. s.

97. R. Valerianae . . . . drach. 2.
Aquae cinnamomi . . . unc. 2.
Aquae N. M.
Syrupi croci . . . ana drach. 1.
m. et v. s.

98. R. Valerianae.
Corticis peruviani . ana drach. 6.
Rhei.
Pulveris aromatici . ana scrup. 2.
Syrupi corticis aurantiorum . . . . q. s.
f. Elect. d. M. N. M. ter in die.

FINIS.

CONTENTORUM

INDEX

ETIMOLOGICUS.

A

Adynamiae, *virium vitalium defectus*. Pag. 3
Ageustia, *Gustus defectus*. 53
Amaurosis, *Gutta serena*. 50
Amenorrhoea, *mensium suppressio*. 66
Amentia, *imbecillitas*. 40
Anaesthesia, *sensus hebetatio*. 54
Anaphrodisia, *impotentia*. 56
Anasarca, *Corporis totius hydrops*. 44
Aneurisma, *Arteriae tumor*. 67
Anorexia, *Appetitus defectus*. 56

Anosmia, *Olfactus defectus.* 53
Aphonia, *Vocis abolitio.* 56
Apocenoscs, *Evacuationes abnormes.* 4
Apoplexia. 27
Athropousis, *Articuli suppuratio.* 18
Ascites, *Abdominis hydrops.* 45
Asthma, *Anhelationis paroxysmi* 33
Atrophia, *Marcor a nutritionis defectu.* 42

B

Bubo, *Inguinis tumor* 67
Bulimia, *Appetitus praeternaturalis.* 54

C

Cachexia, *Corporis habitus depravatus.* 1
Caligo, *Cataracta.* 50
Cancer, *Tumor schirroideus suppurans.* 67
Carditis, *Cordis inflammatio.* 14
Caries, *Ossium sanies.* 70
Catharus, *Defluxus.* 27
Colica, *Intestinorum dolor.* 35
Contractura, *Artuum contractio.* 60
Convulsio, *Spasmus.* 31

Chlorosis, *Pallidus*. 30
Cholera, *Fel*. 37
Chorea, *Chorea sancti viti*. 32
Clavus. 68
Comata. 3
Cynanche, *Strangulo*. 11
Cystitis, *Vesicae inflammatio*. 16

D

Diabetes, *Fluxus urinae praeternaturalis*. 38
Dyalises, *Partium solutio*. 4
Diarrhoea, *Alvi solutio constans*. 37
Disaesthesiae, *Sensus privatio*. 4
Dysecoea, *Surditas*. 52
Dysenteria, *Intestinorum dolor*. 27
Dysopia, *Visus defectus*. 51
Dysorexiae, *Appetitus depravatus*. 4
Dyspermatismus, *Seminis emissio difficilis*. 65
Dyspepsia, *Digestio imperfecta*. 30
Dysuria, *Emissio urinae difficilis*. 64
Dyscinaesie, *Motus difficilis*. 4

Dyspnoea, *Spiratia difficilis constans*. 34

E

Ectopiae, *Partes ex locis suis dimotae*. 4
Ecchymoma, *Sanguinis extravasatio*. 67
Elephantiasis. 48
Eneuresis, *Fluxus urinae involontarius*. 61
Enteritis, *Intestinorum inflammatio*. 15
Epiphora, *Lacrymtaio involuntaria*. 55
Epilepsia, *morbus comitialis*. 32
Ephidrosis, *Sudatio abnormis*. 61
Epischèses, *excernendorum suppressiones*. 4
Epistaxis, *E naribus sanguinis profusio*. 24
Erysipelas. 21
Exanthemata, *Morbi eruptivi*. 2
Exostosis, *Ossium tumor*. 68

F

Febres. 2
Fractura. 70
Framboesia. 48

G

Ganglion, *Tumor tendini insidens*. 68
Gastritis, *Ventriculi inflammatio*. 15
Gonorrhoea, *seminis fluxus*. 61

H

Haemoptysis, *Sanguinis per os ejectio* 24
Haemorrhagiae, *sanginem fundo*. 2
Haemorrhois, *fluxus*. 25
Hepatitis, *Hepatis inflammatio*. 16
Hernia. 69
Herpes, *serpo*. *ibid.*
Hydarthrus, *Tumor albus*. 68
Hydatis, *vesicula*. *ibid.*
Hydrocele, *Uydrops scroti*. 46
Hydrocephalus, *Tumor capitis*. 44
Hydrometra, *Hydrops uteri*. 45
Hydrophobia. 39
Hydrorachitis, *Spina bifida*. 45
Hydrothorax; *Hydrops pectoris*. 45

Hypochondria, 30
Hysteria. 39
Hysteritis, *Uteri inflammatio*. 16

I

Icterus. 49
Impetigines, *Morbi superficiei insidentes*. 3
Intermittentes. 5
Intumescentiae, *Tumores*. 3
Ischuria, *Suppressio urinae*. 63

L

Lepra. 48
Locales 1
Lupia. 68
Luxatio. 69

M

Mania. 40
Marcores. 3
Melancholea. 40
Menorrhagia, *Mensium fluxus praeternatur*. 26
Miliaria. 22
Mutitas. 57

N

Nephritis, *Renis inflammatio*. 16
Neuroses, *Morbi nervosi*. 1
Nostalgia, 56
Nymphomania, *Furor uterinus*. 55

O

Obstipatio. 63
Odontalgia, *Dentis dolor*. 17
Oneirodynia, *Somnium anxietas*. 41
Ophtalmia, *Oculorum inflammatio*. 10

P

Palpitatio. 33
Paracusis. 52
Peralysis. 28
Paraphonia. 57
Peritonitis, *Peritonae inflammatio*. 14
Pertussis. 35
Pestis. 24

Phlegmasiae, *Inflammatio*. 2
Pica. 55
Podagra. 17
Polydipsia, *Sitis abnormis*. 54
Polysarcia. 42
Phlogosis, *Inflammatio*. 9
Phrenitis, *Cerebri inflammatio*. 11
Phtisis. 25
Physconia. 46
Physometra, *Tumor uteri flatuosus*. 43
Pneumatosis, *Tumor flatuosus*. 42
Pnemonia. 13
Profluvia. 3
Profusio. 61
Prolapsus. 69
Pseudoblepsis, *Visus imperfectus*. 52
Psellismus, *Dictionis defectus*. 58
Psora, *Cutis asperitas* (*Violon Ecossais*). 70
Ptyalismus, *Salivatio*. 61
Pyrexiae, *Morbi febriles*. 1
Pyrosis, 35

R

Rachitis, *Spina dorsi*. 46
Raphania, *Raphanus, cuius semina internae adhibita, huic morbo originem dare dicuntur*. 32
Rubeola. 20
Rheumatismus. 17

S

Sarcoma. 68
Satyriasis. 55
Scarlatina. 21
Scorbutus. 48
Schirrus. 67
Schrophula 46
Spasmi. 3
Splenitis, *Splenis inflammatio*. 16
Strabismus *oculorum distortio* 60
Synocha, *Febris continua*. 7
Syncope, *omnium facultatum lapsus*. 29
Syphilis, *Lues venerea*. 47

T

Tabes, *Corporis emaciatio*. 41
Tetanus. 31
Tinea. 69

Tumores . 4
Trichoma . 48
Tympanites , *Tympanum* . 43
Typhus , *Stupor* . 7

U

Ulcus 69

V

Variola . 19
Varicella . 20
Varix . 67
Verruca . 68
Vesaniae . 3
Vulnus . 69

FINIS.

=INV. 32887

...OGRAFIA

PIEMONTESE

...I CARLO TENIVELLI

DECADE SECONDA

... Quia provenere magna ſcriptorum ingenia ... Athenienſium facta pro maximis celebrantur. ... At Populo R. numquam ea copia fuit; quia ...udentiſſimus quiſque negotioſus maxime erat ..; ...timus quiſque facere quam dicere, & ſua ab ...iis benefacta laudari, quam ipſe aliorum nar...re, malebat.

Salluſt. bell. catil. in pr.

TORINO MDCCLXXXV.

PRESSO GIAMMICHELE BRIOLO

STAMP. E LIBR. DELLA R. ACCADEMIA

DELLE SCIENZE